



**Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő  
Országos Traumatológiai Intézet  
SEBÉSZETI Osztály**

**Osztályvezető főorvos: Dr. Németh Attila**

ÁNTSZ kód: 011610201

1081 Budapest, Fiumei út 17.

Tel: (1) 299-77-00



## **BETEGTÁJÉKOZTATÓ**

### **HASFALI SÉRV MEGOLDÁSA NYITOTT MŰTÉTTel**

**A beteg neve:**

**Születési ideje:**

**TAJ száma:**

#### **Tisztelt Betegünk!**

Önnek érdeke és joga is, hogy pontosan megismerje az Ön előtt álló eseményeket, és tájékozottságon alapuló döntést tudjon hozni a gyógyulása érdekében javasolt beavatkozásról. Kérjük, olvassa el a tájékoztatót.

Az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségről, valamint a beavatkozás jelentőségéről, módjáról, következményeiről és a lehetséges szövődményekről.

**1. A betegség, beavatkozás megnevezése magyarul:** Hasfali sérv megoldása nyitott műtéttel

#### **2. Alapvető anatómiai és élettani tudnivalók:**

Sérvnek nevezzük bármely zsigernek a normál anatómiai helyzetéből (üregéből) valamely veleszületett vagy szerzett nyíláson való kitüremkedését, előesését. Hasfali sérv a hasfal azon veleszületett vagy szerzett gyenge területén alakul ki, ahol a hasúri nyomás szervet (szerveket) présel a hasfal elé. Itt hiányzik, vagy szétlódik a hasfal izomzata és csupán a hashártya képez ellenállást a hasúri nyomással szemben.

A sérv alkotó részei a sérvkapu, a sérvtömlő és a sérvtartalom. A sérvtömlőbe kipréselődött hasüregi szerv vagy szervek: leggyakrabban cseplesz és/vagy bélkacsok.

#### **Tünetek**

Sérv keletkezésekor a sérvkapu tájékán a beteg húzó, égő, nyilalló, feszülő vagy nyomó fájdalmat jelez, majd általában ezzel egy időben, de gyakran csak később a hasfal körülírt elődomborodása jelenik meg. Ennek nagysága mozgásra, emelésre vagy a hasprés fokozódására változhat, lefekvéskor megkisebbedik, vagy eltűnik. A beteg panasza és a sérv nagysága nem mindig fedik egymást: sokszor nagy sérvek sem okoznak jelentős panaszt, máskor kicsiny sérv is jelentős fájdalommal járhat. Látszólag ártalmatlan hasfali sérvek egyéb, súlyosabb hasüregi megbetegedések kísérői is lehetnek

A sérvkizáródást heves hasfali és hasi fájdalom, görcsök, bélelzáródás, akut hasi katasztrófa képe kísérheti. Ha időben nem történik műtét, a kizáródott sérvtartalom elhalhat, életveszélyes állapot alakul ki.

#### **3. Tervezett beavatkozás menetének rövid leírása:**

A műtét speciális előkészítést nem igényel. Ha a műtéti területen gyulladásozós bőrgyulladások vagy gombás fertőzés észlelhető, akkor azok megfelelő kezelése után végezzük el a beavatkozást.

A műtét során a sérv helyének megfelelő metszésből történik a sérvtartalom, sérvtömlő és a sérvkapu feltárása. Ezután következik a sérvtartalom visszahelyezése a hasüregbe, a sérvtömlő eltávolítása és a sérvkapu zárása.

Valamennyi hasfali sérvben a rekonstrukció kétféleképpen történhet:

1. a sérvkapu öltésekkel történő zárásával, vagy
2. a hiány pótlásával beültetett műanyag hálóval. A hasfali sérv műtéti megoldásának legkorszerűbb módszere napjainkban a hálóbeültetés. A háló feladata az, hogy a hasfalat erősítő, hajlékony hegyszövet képződését indítsa el. A pótlás feszülésmentes technikát jelent, szemben a többé-kevésbé feszülő varratokkal végzett műtétekkel. Alapvető szabály a sérvsebészetben a feszülő varratok kerülése, mert utánuk gyakori a sérvkiújulás (30 %). Ezért varrattal csak a kisebb, és így relatíve feszülésmentesen zárható sérvek rekonstruálhatók. Gyulladt, vagy kizáródott sérvek esetén azonban háló beültetésétől el kell tekinteni.

**KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZAT MINDEN OLDALÁT ÍRJA ALÁ!**

# BETEGTÁJÉKOZTATÓ

## HASFALI SÉRV MEGOLDÁSA NYITOTT MŰTÉTTEL

Ha a műtét kizáródott sérv miatt történt és a kizáródott szervrészek elhaltak, azok eltávolítása szükséges. Ha az elhalás beleken következett be, új összeköttetés készítésével történik az emésztőcsatorna folytonosságának helyreállítása, igen ritkán azonban szükségessé válhat a bél hasfalra történő kihelyezése is.

Általánosságban mondható, hogy hasfali sérvek műtéti típusának megválasztása (hagyományos, vagy feszülésmentes, és azon belül melyik eljárás) a sebész feladata, aki saját tapasztalata, gyakorlata, a beteg ismerete és a technikai feltételek ismeretében hozza meg döntését.

#### **4. A beavatkozás várható előnye:**

A felismert és még szövődménymentes hasfali sérv is műtéti javallatot képez, mert tovább növekedhet, kizáródhat, a normális életvitelt ill. munkavégzést többé-kevésbé nehezíti. A hasfali sérv sebészi betegség, gyógyításának módja kizárólag műtéti: a hasfal rekonstrukciója.

A kizáródott sérv abszolút műtéti indikációt jelent, kivéve a sikeres visszatétel eseteit. Ez utóbbit követően azonban a beteg szoros megfigyelése szükséges (a visszahelyezett sérvtartalom elhalásának, sérülésének, perforációjának lehetősége miatt), és mihamarabb javasolt a műtét.

#### **5. A javasolt gyógymód, kezelés, műtét elmaradásának kockázatai/következményei:**

A kialakult sérv önmagától nem gyógyul meg. Fokozatosan növekszik, a beteget életvitelében, munkájában akadályozza. A sérvkizáródás veszélye pedig állandóan fennáll.

6. Tudomásul veszem, hogy adódhatnak olyan körülmények, melyek megghiúsíthatják, módosíthatják a tervezett beavatkozást és szakszerű műtét esetén is fellelphetnek előre nem várható szövődmények, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják a várható gyógyulásonkat.

#### **7. Általános műtéti kockázatok:**

A kíséző betegségekől függően fennáll mélyvénás vérrögösödés (thrombosis) kockázata, vérrög leválásából tüdőverőér rögösödés (embolia), mely életet veszélyeztető lehet. Kialakulhat tüdőgyulladás, mely kiegészítő kezelést igényelhet. Főleg szívbetegeken szívritmuszavar jelentkezik. Amennyiben a műtéthez húgyhólyag katéter felhelyezése is szükségessé vált, vizeletfertőzés is bekövetkezhet. Nagy vénákba helyezett katéterek gyulladást indíthatnak el. A műtét kapcsán kivitelezett egyszerű beavatkozások sem teljesen veszélytelenek: infúzió bekötése, centrális visszér kanül behelyezése is szükségessé válhat. A fektetés, műtéti előkészítés perifériás idegsérülést okozó nyomási károsodást, a nyaki gerinc sérülését is okozhatja. A műtéti fertőtlenítés, elektromos kés használata során gyulladások, hegek, égési sérülések keletkezhetnek. A testékszerek az elektromos eszközök alkalmazása során égési sérüléseket okozhatnak a bőrön, ezért kérjük azok eltávolítását a műtét előtt. A különböző kábító és teljesítményfokozó szerek hatása alatt álló egyének gyógyszerekre ill. a műtéti teherterhelésre való reakcióképessége megváltozhat, ezért kérjük, hogy az ilyen szerek fogyasztásának tényét – saját érdekében – közölje. A fertőtlenítő szerek használatát, gyógyszerek adását követően nem várt túlérzékenységi reakció(k) alakulhat(nak) ki.

#### **8. A javasolt műtét gyakori és súlyos kockázatai/következményei:**

- Utóvérzés, vérömleny képződése a műtéti területben.
- A műtéti területben tartós fájdalom alakulhat ki öltésbe került érzőideg, csontthártyagyulladás, a háló okozta hegyszövet zsugorodása miatt.
- Előfordulhat sebgyógyulás, mely tartós kezelést, esetenként újabb műtéti feltárást tesz szükségessé.
- Ritkán előfordulhat ér- ill. idegsérülés, bélsérülés, húgyhólyagsérülés is.
- Háló alkalmazása esetén nem zárható ki a háló helyének, helyzetének változása, a háló körüli gyulladás kialakulása, sipolyképződés. Ritka esetben a háló kilökődése is előfordulhat.
- Hagyományos hasfali rekonstrukció esetén a sérvkiújulás valószínűsége igen magas, akár 40% is lehet, míg háló beültetésével 3-4 %.
- Műtét alatt és után halálozás is előfordulhat.

#### **9. További beavatkozások, melyek szükségessé válhatnak a javasolt műtétet követően:**

A műtéti területben kialakult vérömleny, sebváladék, vagy gyulladás következményeként kialakult gennyképződés esetén sebfeltárást, többszöri kötőscserét, antibiotikum adása.

#### **10. A javasolt kezelési módon kívüli eljárások lehetőségeiről, kockázatairól és azok várható kedvező és kedvezőtlen hatásairól felvilágosítást kaptam, melyek a következők:**

A hasfali sérv eredményes kezelésének módja a műtét. Haskötő viselése csak olyan esetben indokolt, amikor az előrehaladott kor és/vagy egyéb súlyos kíséző betegségek miatt a műtéti beavatkozást halasztani szükséges.

**KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZAT MINDEN OLDALÁT ÍRJA ALÁ!**

# BETEGTÁJÉKOZTATÓ

## HASFALI SÉRV MEGOLDÁSA NYITOTT MŰTÉTTEL

### **11. A műtét a következő érzéstelenítéssel ill. eljárásokkal végezhető:**

Az érzéstelenítés függ a választott műtéti technikától.

Hasfali sérvekben többnyire légcsövön keresztül történő altatást alkalmazunk, de esetenként választható a gerinc közeli érzéstelenítés is. Ennek eldöntése a beteg kérésének figyelembe vételével az altatóorvos feladata.

Az érzéstelenítési eljárásokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást altatóorvosától kaphat.

### **12. A műtét tervezett időpontja: .....**

**13.** Amennyiben további felvilágosításra lenne szükség a következő telefonszámon ill. címen érhetem el orvosomat, aki további felvilágosítást adhat:

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Általános Sebészeti Osztály  
1081 Budapest, Fiumei út 17. Telefon: 06-1-2997700

### **14. Műtét utáni életmód:**

A beavatkozás (műtét) utáni időszak (kb. 1-2 hét) fontosabb teendői:

Kímélő életmód, a hasfal gyűrődésével járó hajlongás, tartós ülés kerülése, szükség esetén hasköti rendszeres viselése.

Étrendi megszorítás nem szükséges, de a puffasztó és erősen fűszeres ételek fogyasztása kerülendő

**15.** Megértettem és elfogadom, hogy kivételes esetben a beavatkozást végző orvos személyét egyértelműen megadni nem lehet, azonban a beavatkozást végző orvos megfelelő felkészültséggel rendelkezik a beavatkozás elvégzéséhez.

### **16. A beteg kérdései:**

### **17. A kérdésekre adott válaszok:**

### **18. A kezelőorvos egyéb megjegyzései:**

### **Tájékoztatásul közöljük a következőket:**

1. Az ön által írásban felhatalmazott személy – egészségügyi ellátásának ideje alatt – a betegségével kapcsolatos dokumentációba betekinhet és arról másolatot készíttethet.
2. Betegségéről tájékoztatás hozzátartozóinak ill. további személyeknek az ön által külön kitöltött nyilatkozat alapján adható.

**KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZAT MINDEN OLDALÁT ÍRJA ALÁ!**

---

# BETEGTÁJÉKOZTATÓ

## HASFALI SÉRV MEGOLDÁSA NYITOTT MŰTÉTTEL

### BELEEGYZÉSI NYILATKOZAT:

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtevesztéstől, fenyegetéstől, és kénysztől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A tervezett műtétről, a műtét esetleg szükséges kiterjesztéséről – részletes felvilágosító beszélgetés során – a kezelő (műtétet végző) orvosom kielégítően tájékoztatott. Tudomásul veszem, hogy kezelőorvosom folyamatosan kész tájékoztatni állapotomról.

A beszélgetés során megválaszoltak minden engem foglalkoztató kérdést a műtétrel, a műtéti kockázatokkal és a lehetséges szövődményekkel kapcsolatban.

Kijelentem, hogy maradéktalanul megértettem az írásbeli és szóbeli felvilágosítás tartalmát és nincs további kérdésem, illetve az egyéb részletek ismertetéséről lemondok.

Elegendő gondolkodás idő után beleegyezem, hogy a felajánlott műtétet, azok ismert, lehetséges veszélyeinek tudatában rajtam az orvos elvégezze.

Beleegyezem, hogy a műtét során diagnosztikus céllal eltávolított szerveket, szövetmintákat szövettani vizsgálat után laboratóriumban megőrizték és azokból tudományos igényű feldolgozásokat végezzenek, ill. a betegségemmel kapcsolatos orvosi leleteket és eredményeket az intézet tudományos céllal felhasználhassa.

Hozzájárulok, hogy ellátásom során tanuló növéreik, orvostanhallgatók rendszeresen jelen legyenek.

Aláírással tanúsítom, hogy betegségem természetét megértettem, megismertem a lehetséges kezelési formákat és azok elmaradásának kockázatait. A beavatkozás olyan orvosi indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásumat adom. Egyetértek az orvosi indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével.

Az esetleg (életveszélyes, súlyos egészségkárosító állapot esetén) szükségessé váló vér- és vérkészítmények beadásába is beleegyezem.

Ha a műtét esetleges kiterjesztésébe és a vérkészítmények esetleges beadásába nem egyezik bele, kérjük, hogy azt az Elutasító nyilatkozaton írásban jelezze!

Budapest, .....

.....

**Orvos aláírása,  
pecsét száma**

**beteg aláírása**

**törvényes képviselő,  
nyilatkozattételre kijelölt  
személy vagy egyéb arra  
jogosult hozzátartozó  
aláírása**

**Előttünk, mint tanúk előtt:**

**1. Aláírás:**

**2. Aláírás:**

**Név:**

**Név:**

**Lakcím:**

**Lakcím:**

**KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZAT MINDEN OLDALÁT ÍRJA ALÁ!**