



**Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő
Országos Traumatológiai Intézet
SEBÉSZETI Osztály**

Osztályvezető főorvos: Dr. Németh Attila

ÁNTSZ kód: 011610201

1081 Budapest, Fiumei út 17.

Tel: (1) 299-77-00



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

MELLÉKPAJZSMIRIGY BETEGSÉG MIATT VÉGZETT MŰTÉT

A beteg neve:

Születési ideje:

TAJ száma:

Tisztelt Betegünk!

Önnek érdeke és joga is, hogy pontosan megismerje az Ön előtt álló eseményeket, és tájékozottságon alapuló döntést tudjon hozni a gyógyulása érdekében javasolt beavatkozásról. Kérjük, olvassa el a tájékoztatót.

Az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségről, valamint a beavatkozás jelentőségéről, módjáról, következményeiről és a lehetséges szövődményekről.

1. A betegség, beavatkozás megnevezése magyarul: mellékpajzsmirigy betegség miatt a mellékpajzsmirigy(ek) teljes vagy részleges eltávolítása

2. Alapvető anatómiai és élettani tudnivalók:

- a nyakon mindkét pajzsmirigylebeny alsó és felső pólusán elhelyezkedő, általában 4 kisborsónyi képlet /gyakran beágyazódnak a pajzsmirigy állományába, attól nehezen választhatók el/
- időnként eredeti helyüktől messze, nehezen felfedezhető helyeken található, ritkán számszerű mirigy észlelhető
- fő hormonja a parathormon, mely a szervezet kalcium szint szabályozásában játszik fő szerepet

3. Tervezett beavatkozás menetének rövid leírása:

- a nyakon ívelt haránt metszést ejtve a hosszanti nyakizmokat szétválasztva látótérbe hozható a 2 pajzsmirigy, ezek alsó és felső pólusán található típusos esetben az ózbarna mellékpajzsmirigyek
- megtalálásuk gyakran nehéz, a műtétet megelőző kivizsgálás és a műtét alatti gyorsfagyasztott szövettani vizsgálat, műtét alatti hormonszint vizsgálat nagy segítség
- gondos preparálással történik a szerv eltávolítása, mindvégig ügyelni kell a hangszalagot mozgató idegekre
- az elváltozás eltávolítása után drén visszahagyása mellett rétegesen zárjuk a nyak sebét

4. A beavatkozás várható előnye:

A beavatkozást indokoló tényezők, műtéti indikációk: elsődleges túlműködés, melyet a szervben lévő jó-, rosszindulatú elváltozás okoz, a másodlagos mellékpajzsmirigy túlműködés általában krónikus vesebetegeknél jelentkezik, a kórképek tartós fennállása műtéti indikációt jelent.

Az elváltozás (jó-, rosszindulatú elváltozás) indulhat egy mirigyből, de lehet a betegségért akár mind a négy felelős.

5. A javasolt gyógymód, kezelés, műtét elmaradásának kockázatai/következményei:

A betegség következtében kialakuló kalcium szint változás miatt egyre súlyosabb csont, ízületi, gyomor-bélrendszert érintő elváltozások alakulnak ki.

6. Tudomásul veszem, hogy adódhatnak olyan körülmények, melyek megghiúsíthatják, módosíthatják a tervezett beavatkozást és szakszerű műtét esetén is fellephetnek előre nem várható szövődmények, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják a várható gyógyulásumat.

7. Általános műtéti kockázatok:

KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZAT MINDEN OLDALÁT ÍRJA ALÁ!

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

MELLÉKPAJZSMIRIGY BETEGSÉG MIATT VÉGZETT MŰTÉT

A kísérő betegségektől függően fennáll mélyvénás vérrögösödés (thrombosis) kockázata, vérrög leválásából tüdővérőrrögösödés (embolia), mely életet veszélyeztető lehet. Kialakulhat tüdőgyulladás, mely kiegészítő kezelést igényelhet. Főleg szívbetegeken szívritmuszavar jelentkezik. Amennyiben a műtéthez húgyhólyag katéter felhelyezése is szükségessé vált, vizeletfertőzés is bekövetkezhet. Nagy vénákba helyezett katéterek gyulladást indíthatnak el. A műtét kapcsán kivitelezett egyszerű beavatkozások sem teljesen veszélytelenek: infúzió bekötése, centrális visszér kanül behelyezése is szükségessé válhat. A fektetés, műtét előkészítés perifériás idegsérülést okozó nyomási károsodást, a nyaki gerinc sérülését is okozhatja. A műtét fertőtlenítés, elektromos kés használata során gyulladások, hegek, égési sérülések keletkezhetnek. A testékszerek az elektromos eszközök alkalmazása során égési sérüléseket okozhatnak a bőrön, ezért kérjük azok eltávolítását a műtét előtt. A különböző kábító és teljesítményfokozó szerek hatása alatt álló egyének gyógyszerekre ill. a műtét teherterhelésre való reakcióképessége megváltozhat, ezért kérjük, hogy az ilyen szerek fogyasztásának tényét – saját érdekében – közölje. A fertőtlenítő szerek használatát, gyógyszerek adását követően nem várt túlérzékenységi reakció(k) alakulhat(nak) ki.

8. A javasolt műtét gyakori és súlyos kockázatai/következményei:

- vérzés, mely miatt a műtét terület ismételt sebészi feltárása válhat szükségessé
- gége bénulás (átmeneti v. végleges). Egyoldali hangképzési zavart (rekedtséget), kétoldali légzési elégtelenséget okoz.
- Ca anyagcserezavar (átmeneti v. végleges). A mellékpajzsmirigyek eltávolítása miatt a vér calcium szintje csökken, mely zsidbadást és izomgörcsöket okozhat kezelés nélkül.
- sebfertőzés, sebgennyedés, hosszas váladékozás, a bőr és bőr alatti rétegek varratainak elégtelensége következtében sebszétválás, melyek elhúzódó ideig kötőscsereket igényelnek, torzító heggel gyógyulhatnak
- műtét alatt és után halálozás is előfordulhat,
- kóros hegesezés,
- vérmérgezés, a szervezet általános fertőzése, az életfontosságú szervek (agy, szív, tüdő, máj, vese, csontvelő) átmeneti, vagy maradandó károsodásával súlyos életveszélyes állapotot jelent. Kezelése a kiváltó októl, góctól függő további műtét beavatkozás (tályog megnyitás és váladék levezetés) és gyógyszeres terápia, intenzív osztályos ellátás

9. További beavatkozások, melyek szükségessé válhatnak a javasolt műtétet követően:

- nyirokcsomók eltávolítása,
- vérátömlesztés,
- tracheostomia (a légcső nyakra történő kivezetése) elvégzése
- érsérülések ellátása,

10. A javasolt kezelési módon kívüli eljárások lehetőségeiről, kockázatairól és azok várható kedvező és kedvezőtlen hatásairól felvilágosítást kaptam, melyek a következők:

- a túlműködéssel járó állapotok műtétet igényelnek, a gyógyszeres kezelés eredményessége csak időleges
- alulműködés esetén az ionpótlás, a gyógyszeres kezelés hatásos

11. A műtét a következő érzéstelenítéssel ill. eljárásokkal végezhető:

A mellékpajzsmirigy műtétet általában speciális fél ülő helyzetben, altatásban operáljuk. Az érzéstelenítési eljárásokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást altatóorvosától kaphat.

12. A műtét tervezett időpontja:

13. Amennyiben további felvilágosításra lenne szükség a következő telefonszámon ill. címen érhetem el orvosomat, aki további felvilágosítást adhat:

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Általános Sebészeti Osztály
1081 Budapest, Fiumei út 17. Telefon: 06-1-2997700

14. Műtét utáni életmód:

- közvetlenül a műtét után intenzív orvosi megfigyelés, ellenőrzés szükséges (dializált beteg további kezelése veseosztályon javasolt)
- mielőbbi mobilizálás

KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZAT MINDEN OLDALÁT ÍRJA ALÁ!

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

MELLÉKPAJZSMIRIGY BETEGSÉG MIATT VÉGZETT MŰTÉT

- ionszint ellenőrzés
- hegmasszázs a nyaki bőrlétpadás ellen
- kontrollvizsgálatok megbeszélése
- korrekt kalcium szint ellenőrzés, napi 1-2 gramm kalcium adása elég (D vitamin adása is szükséges)
- a terápia sikeressége, a kiújulás megelőzése céljából rendszeres ellenőrzés szükséges!

15. Megértettem és elfogadom, hogy kivételes esetben a beavatkozást végző orvos személyét egyértelműen megadni nem lehet, azonban a beavatkozást végző orvos megfelelő felkészültséggel rendelkezik a beavatkozás elvégzéséhez.

16. A beteg kérdései:

17. A kérdésekre adott válaszok:

18. A kezelőorvos egyéb megjegyzései:

Tájékoztatásul közöljük a következőket:

1. Az ön által írásban felhatalmazott személy – egészségügyi ellátásának ideje alatt – a betegségével kapcsolatos dokumentációba betekinhet és arról másolatot készíthet.
2. Betegségéről tájékoztatás hozzátartozóinak ill. további személyeknek az ön által külön kitöltött nyilatkozat alapján adható.

KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZAT MINDEN OLDALÁT ÍRJA ALÁ!

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

MELLÉKPAJZSMIRIGY BETEGSÉG MIATT VÉGZETT MŰTÉT

BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT:

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől, és kényszerítől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A tervezett műtétről, a műtét esetleg szükséges kiterjesztéséről – részletes felvilágosító beszélgetés során – a kezelő (műtétet végző) orvosom kielégítően tájékoztatott. Tudomásul veszem, hogy kezelőorvosom folyamatosan kész tájékoztatni állapotomról.

A beszélgetés során megválasztottam minden engem foglalkoztató kérdést a műtétrel, a műteti kockázatokkal és a lehetséges szövődményekkel kapcsolatban.

Kijelentem, hogy maradéktalanul megértettem az írásbeli és szóbeli felvilágosítás tartalmát és nincs további kérdésem, illetve az egyéb részletek ismertetéséről lemondok.

Elegendő gondolkodás idő után beleegyezem, hogy a felajánlott műtétet, azok ismert, lehetséges veszélyeinek tudatában rajtam az orvos elvégezze.

Beleegyezem, hogy a műtét során diagnosztikus céllal eltávolított szerveket, szövetmintákat szövettani vizsgálat után laboratóriumban megőrizték és azokból tudományos igényű feldolgozásokat végezzenek, ill. a betegséggel kapcsolatos orvosi leleteket és eredményeket az intézet tudományos céllal felhasználhassa.

Hozzájárulok, hogy ellátásom során tanuló növéreik, orvostanhallgatók rendszeresen jelen legyenek.

Aláírással tanúsítom, hogy betegségem természetét megértettem, megismertem a lehetséges kezelési formákat és azok elmaradásának kockázatait. A beavatkozás olyan orvosi indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom. Egyetértek az orvosi indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével.

Az esetleg (életveszélyes, súlyos egészségkárosító állapot esetén) szükségessé váló vér- és vérkészítmények beadásába is beleegyezem.

Ha a műtét esetleges kiterjesztésébe és a vérkészítmények esetleges beadásába nem egyezik bele, kérjük, hogy azt az Elutasító nyilatkozaton írásban jelezze!

Budapest,

.....
**Orvos aláírása,
pecsétszáma**

.....
beteg aláírása

.....
**törvényes képviselő,
nyilatkozattételre kijelölt
személy vagy egyéb arra
jogosult hozzátartozó
aláírása**

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Aláírás:

2. Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZAT MINDEN OLDALÁT ÍRJA ALÁ!
