



**Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő
Országos Traumatológiai Intézet
SEBÉSZETI Osztály**

Osztályvezető főorvos: Dr. Németh Attila

ÁNTSZ kód: 011610201

1081 Budapest, Fiumei út 17.

Tel: (1) 299-77-00



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

VÉKONYBÉL MŰTÉT

A beteg neve:

Születési ideje:

TAJ száma:

Tisztelt Betegünk!

Önnek érdeke és joga is, hogy pontosan megismerje az Ön előtt álló eseményeket, és tájékozottságon alapuló döntést tudjon hozni a gyógyulása érdekében javasolt beavatkozásról. Kérjük, olvassa el a tájékoztatót.

Az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségről, valamint a beavatkozás jelentőségéről, módjáról, következményeiről és a lehetséges szövődményekről.

1. A betegség, beavatkozás megnevezése magyarul: a vékonybél betegsége miatt végzett műtét

2. Alapvető anatómiai és élettani tudnivalók:

Az alábbi betegségeknél jön szóba sebészi kezelés:

- Meckel diverticulum gyulladás (vékonybélfal kiboltosulás gyulladása)
- Vékonybélzáródás
- Vékonybélvérzés, vékonybél sipolyok, perforáció
- Crohn betegség (vékonybél szakaszának specifikus gyulladása)
- Gyulladásos vékonybélbetegségek különféle formái (pl: tbc, actinomycosis, enteritisek (Campylobacter, Yersinia, stb.)
- Vékonybél daganatos betegségei (jóindulatú, rosszindulatú, vékonybél carcinoid)

3. Tervezett beavatkozás menetének rövid leírása:

- A műtétet – a belek beöntéssel vagy hashajtással történő kitisztítását követően - alsó-középső vagy felső hasi metszésből végezzük.
- A beteg vékonybélszakasz felkeresése után azt a részt eltávolítjuk, s az egészséges bélrészek között varratokkal (vagy varrógéppel) varratsort készítve a belet egyesítjük. Szükség esetén drain helyezünk a hasüregbe. Crohn betegség esetén lehetséges beavatkozás az un. stricturoplastica (a szűkület megoldása). Perforáció esetén bizonyos esetekben a bél nyílásának bezárása (sutura) is alkalmazható eljárás.
- A műtétet bizonyos esetekben laparoscoposan is végezzük. Ez azt jelenti, hogy a hasüregt széndioxid gázzal feltöltjük, kis nyíláson a hasüregbe vezetett portokon keresztül bevezetett kis eszközökkel végezzük a műtétet. Ha ez nem kivitelezhető a nyílt műtétre térünk át, illetve eleve nyílt műtéttel kezdjük a beavatkozást.

4. A beavatkozás várható előnye:

A Meckel diverticulum gyulladása esetén, a Crohn betegség akut gyulladás, perforáció, vérzés, stenosis, sipolyképződés esetén képez műtéti javallatot. A gyulladásos bélbetegségek speciális kezelési elégtelensége esetén operálandó, illetve a felsorolt többi eset is műtétet igényel.

5. A javasolt gyógymód, kezelés, műtét elmaradásának kockázatai/következményei:

A gyulladás továbbterjedése perforációhoz vezet. Ez hashártyagyulladás, tályogképződés kialakulását vonja maga után. A folyamat sepsis (vérmérgezés) felé halad, mely halálhoz vezethet. A bélzáródás bélfal károsodást, feszülést, elhalást, perforációt eredményezhet.

A daganatos betegség a daganat tovaterjedését, bélzáródást okozhat.

KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZAT MINDEN OLDALÁT ÍRJA ALÁ!

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

VÉKONYBÉL MŰTÉT

6. Tudomásul veszem, hogy adódhatnak olyan körülmények, melyek meghiúsíthatják, módosíthatják a tervezett beavatkozást és szakszerű műtét esetén is felléphetnek előre nem várható szövődmények, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják a várható gyógyulásumat.

7. Általános műtéti kockázatok:

A kísérő betegségektől függően fennáll mélyvénás vérrögösödés (thrombosis) kockázata, vérrög leválásából tüdőverőér rögösödés (embolia), mely életet veszélyeztető lehet. Kialakulhat tüdőgyulladás, mely kiegészítő kezelést igényelhet. Főleg szívbetegeken szívritmuszavar jelentkezhet. Amennyiben a műtéthez húgyhólyag katéter felhelyezése is szükségessé vált, vizeletfertőzés is bekövetkezhet. Nagy vénákba helyezett katéterek gyulladást indíthatnak el. A műtét kapcsán kivitelezett egyszerű beavatkozások sem teljesen veszélytelenek: infúzió bekötése, centrális visszér kanül behelyezése is szükségessé válhat. A fektetés, műtéti előkészítés perifériás idegsérülést okozó nyomási károsodást, a nyaki gerinc sérülését is okozhatja. A műtéti fertőtlenítés, elektromos kés használata során gyulladások, hegek, égési sérülések keletkezhetnek. A testékszerek az elektromos eszközök alkalmazása során égési sérüléseket okozhatnak a bőrön, ezért kérjük azok eltávolítását a műtét előtt. A különböző kábító és teljesítményfokozó szerek hatása alatt álló egyének gyógyszerekre ill. a műtéti teherterhelésre való reakcióképessége megváltozhat, ezért kérjük, hogy az ilyen szerek fogyasztásának tényét – saját érdekében – közölje. A fertőtlenítő szerek használatát, gyógyszerek adását követően nem várt túlérzékenységi reakció(k) alakulhat(nak) ki.

8. A javasolt műtét gyakori és súlyos kockázatai/következményei:

- A műtét során sérülhetnek a környező és távolabbi hasüregi szervek.
- Előfordulhat vérzés, vékonybél-sérülés, vastagbél-sérülés, hólyagsérülés, vizeletvezeték sérülés.
- Gyakoribb –különösen perforált esetekben, hashártyagyulladásnál – a sebgyógyulás kialakulása, a műtét utáni hasüregi tályog kialakulása.
- A sebfertőzés, sebgyógyulás, hosszas váladékozás, sebszétválás, melyek elhúzódó ideig kötőanyagot igényelhetnek. Esetenként ismételt műtétre is szükség lehet.
- A sebben átmeneti és tartós fájdalom alakulhat ki. Hasfali sérv, hegben kialakult gyulladással járó folyamat képződhet későbbiek során is.
- Gyakori a műtét utáni puffadás, bélmozgászavar, székletműködés eltérései (átmeneti széklet megindulási nehézség, később hasmenés)
- Sipoly alakulhat ki
- A bélvarrat elégtelensége ritkán előforduló szövődmény, ennek következtében hashártyagyulladás alakulhat ki. Ismételt műtétet igényel.
- Felléphet vérzés a műtét alatt, akár később a műtét utáni szakban is.
- Trombózis, tüdőembólia, súlyos esetben halálozás is előfordulhat.

9. További beavatkozások, melyek szükségessé válhatnak a javasolt műtétet követően:

- Laparoscopos műtéti kezdés után áttérés nyílt műtétre
- A felsorolt és nem várt szövődmények ellátása
- A műtét kiterjesztése a folyamat más szervekre történő terjedése esetén: pl. vastagbélszakasz eltávolítása, hólyagrész eltávolítása, hasfalrész kimetszése stb. válhat szükségessé a folyamat kiterjedésétől függően.
- A késői szövődmények miatt szükségessé válhat reoperáció (pl. varratelégtelenség, utóvérzés, műtét utáni bélelzáródás, stb.)
- Transzfúzió adása

10. A javasolt kezelési módon kívüli eljárások lehetőségeiről, kockázatairól és azok várható kedvező és kedvezőtlen hatásairól felvilágosítást kaptam, melyek a következők:

A gyulladással járó kórképek kezelhetők gyógyszeresen, egy bizonyos stádiumig. Ennek eredménytelensége, állapotromlás, szövődmények esetén, csak műtéttel lehet beavatkozni.

A bélelzáródás, daganat csak műtéttel kezelhető, egyéb hatékony kezelési lehetőség nincs.

11. A műtét a következő érzéstelenítéssel ill. eljárásokkal végezhető:

Laryngealis maszkkal, intratrachealis narcosisal, epiduralis érzéstelenítéssel. Az érzéstelenítési eljárásokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást altatóorvosától kaphat.

12. A műtét tervezett időpontja:

KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZAT MINDEN OLDALÁT ÍRJA ALÁ!

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

VÉKONYBÉL MŰTÉT

13. Amennyiben további felvilágosításra lenne szükség a következő telefonszámon ill. címen érhetem el orvosomat, aki további felvilágosítást adhat:

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Általános Sebészeti Osztály
1081 Budapest, Fiumei út 17. Telefon: 06-1-2997700

14. Műtét utáni életmód:

- közvetlenül a műtét után intenzív orvosi megfigyelés, ellenőrzés szükséges (dializált beteg további kezelése veseosztályon javasolt)
- mielőbbi mobilizálás
- ionszint ellenőrzés
- kontrollvizsgálatok megbeszélése
- a terápia sikeressége, a kiújulás megelőzése céljából rendszeres ellenőrzés szükséges!

15. Megértettem és elfogadom, hogy kivételes esetben a beavatkozást végző orvos személyét egyértelműen megadni nem lehet, azonban a beavatkozást végző orvos megfelelő felkészültséggel rendelkezik a beavatkozás elvégzéséhez.

16. A beteg kérdései

17. A kérdésekre adott válaszok:

18. A kezelőorvos egyéb megjegyzései:

Tájékoztatásul közöljük a következőket:

1. Az ön által írásban felhatalmazott személy – egészségügyi ellátásának ideje alatt – a betegségével kapcsolatos dokumentációba betekinhet és arról másolatot készíttethet.
2. Betegségéről tájékoztatás hozzátartozóinak ill. további személyeknek az ön által külön kitöltött nyilatkozat alapján adható.

KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZAT MINDEN OLDALÁT ÍRJA ALÁ!

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

VÉKONYBÉL MŰTÉT

BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT:

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől, és kényszerítől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A tervezett műtétről, a műtét esetleges szükséges kiterjesztéséről – részletes felvilágosító beszélgetés során – a kezelő (műtétet végző) orvosom kielégítően tájékoztatott. Tudomásul veszem, hogy kezelőorvosom folyamatosan kész tájékoztatni állapotomról.

A beszélgetés során megválasztottam minden engem foglalkoztató kérdést a műtétrel, a műteti kockázatokkal és a lehetséges szövődményekkel kapcsolatban.

Kijelentem, hogy maradéktalanul megértettem az írásbeli és szóbeli felvilágosítás tartalmát és nincs további kérdésem, illetve az egyéb részletek ismertetéséről lemondok.

Elegendő gondolkodás idő után beleegyezem, hogy a felajánlott műtétet, azok ismert, lehetséges veszélyeinek tudatában rajtam az orvos elvégezze.

Beleegyezem, hogy a műtét során diagnosztikus céllal eltávolított szerveket, szövetszövetmintákat szövettani vizsgálat után laboratóriumban megőrizze és azokból tudományos igényű feldolgozásokat végezzenek, ill. a betegséggel kapcsolatos orvosi leleteket és eredményeket az intézet tudományos céllal felhasználhassa.

Hozzájárulok, hogy ellátásom során tanuló növénnyel, orvostanhallgatók rendszeresen jelen legyenek.

Aláírással tanúsítom, hogy betegségem természetét megértettem, megismertem a lehetséges kezelési formákat és azok elmaradásának kockázatait. A beavatkozás olyan orvosi indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulást adom. Egyetértek az orvosi indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével.

Az esetleges (életveszélyes, súlyos egészségkárosító állapot esetén) szükségessé váló vér- és vérkészítmények beadásába is beleegyezem.

Ha a műtét esetleges kiterjesztésébe és a vérkészítmények esetleges beadásába nem egyezik bele, kérjük, hogy azt az Elutasító nyilatkozaton írásban jelezze!

Budapest,

.....
**Orvos aláírása,
pecsétje**

.....
beteg aláírása

.....
**törvényes képviselő,
nyilatkozattételre kijelölt
személy vagy egyéb arra
jogosult hozzátartozó
aláírása**

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Aláírás:

2. Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZAT MINDEN OLDALÁT ÍRJA ALÁ!
