

Urológiai-Sebészeti Osztály
osztályvezető főorvos: **Buzogány István MD. PhD, Dr.habil**
címzetes egyetemi docens
1076 Budapest Péterfy Sándor u. 8-20.
Tel: +361 4614700
Fax: +3614614767
Email: urologia.osztaly@peterfykh.hu
Mobil: +36-70-984 9202

BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT CT-VIZSGÁLATHOZ

Beteg neve	
Születési név	
Születési hely, idő	
Anyja neve	
TAJ	
Lakcím	

Anamnézis:

A vizsgálni kívánt terület:

A vizsgálat tervezett időpontja:

Kedves Betegünk!

A vizsgálat előtt orvosa megbeszéli Önnel annak szükségességét, kivitelezésének módját. Ahhoz, hogy a tervezett vizsgálatához beleegyezését tudja adni, szükséges az alábbiakban felsorolt esetleges szövődmények, nem kívánatos következmények ismerete. Ez a beteg-felvilágosítási lap, az orvosával történő megbeszélést készíti elő, és a fontosabb pontok írásos dokumentációját szolgálja.

A **CT (Computer Tomográfia)-vizsgálat**, egy fájdalommentes, képalkotó diagnosztikai eljárás. Működése a hagyományos röntgenkészülék elvén alapul, a komplex képalkotáshoz azonban akár több száz felvétel készítésére is szükség lehet, így a sugárzás mértéke, az egyszerű, kétirányú röntgenfelvételhez képest sokkal nagyobb. Kezelőorvosa tisztában van a sugárterhelés nagyságával, és az elvégezhető vizsgálatok közül, legjobb tudása szerint döntött ezen vizsgálat elvégzése mellett, amely az Ön esetében a legtöbb információt nyújthatja. Segítségével jól megítélhető az egyes szervek elhelyezkedése, állapota, kiterjedése, ezzel pedig nagy segítséget nyújt kezelőorvosának a terápiás út megválasztásához, és az esetleges műtét tervezéséhez.

A CT vizsgálat előkészületei:

CT vizsgálat előtt 4-6 órával ne egyen semmit!

Bőven fogyasszon szénsavmentes vizet, teát, minimum egy litert!

Ha Ön cukorbeteg és tablettát szed betegségére CT vizsgálat előtt és után 2-3 nappal a gyógyszer szedését fel kell függeszteni.

Az elhagyandó cukorbetegségben használatos gyógyszerek listája:

Adimet, Adebit, Avandamet, Competact, Euceras, Gluformin, Huma-Metformin, Januvia, Janumet, Maformin, Meforal, Meglucon, Metfogamma 850, Metformin BMS, Metformin, Hexal, Metformin Teva, Metrivin, Merckformin, Siofor, Stadamat, Velmetia

Kezelőorvosával beszélje meg, hogy ez idő alatt milyen módon tartja egyensúlyban szénhidrát anyagcseréjét. A többi rendszeresen szedett gyógyszert a CT vizsgálat előtt kérjük vegye be.

1. A vizsgálat célja, hogy a kezelőorvos minél több információt nyerjen a vizsgált régióban található csontok, ízületek és lágyrészek állapotáról, azok egymáshoz való viszonyáról.

2. A vizsgálat menete:

A vizsgálatához egy speciális asztalon kell (a lehetőségekhez képest) a legkényelmesebben elhelyezkedni. Ez azért fontos, mert a felvétel elkészültéig -, ami akár 10-30 perc is lehet - mozdulatlanul kell feküdni, hogy a kép éles és pontos legyen. A felvétel készítése során, az asztal a felvételt készítő berendezés kör alakú nyílásán halad majd át.

A vizsgálat során szükség lehet **kontrasztanyag** használatára, hogy egy-egy képlet jobban láthatóvá váljon. Ennek két formája lehetséges: vagy az érpályába juttatják a kontrasztanyagot *vénás injekció* formájában, vagy az emésztőrendszerbe kell kerülnie (*meg kell innia*). A pontos előkészülethez ezért kérjük, hogy a vizsgálatot megelőző 3 órában ne étkezzon (inni szabad).

3. Milyen komplikációk léphetnek fel?

A kórházi bennfekvés során a műtétet előkészítő és kísérő beavatkozások egyike sem tekinthető kockázatmentesnek.

Mint minden gyógyszernek, így a **kontrasztanyag** alkalmazásának is lehetnek mellékhatásai (hányinger, rossz közérzet, melegségérzés, vizelési inger, stb.), melyek az első 1-2 percet követően általában megszűnnek. A vénás injekció helyén felléphet tályogképződés, hegesedés, ideggyulladás, vénafal gyulladás, amely későbbi kezelést tehet szükségessé.

Előfordulhat *allergia* a kontrasztanyaggal szemben, ekkor enyhe esetben bőrkiütés, viszketés, enyhe duzzanat tapasztalható. Súlyos esetben felléphet ún. *túlérzékenységi reakció*, amely igen ritka szövődmény, és kezeléséhez rendelkezésre állnak a megfelelő eszközök és gyógyszerek.

Létfontosságú szervek (szív, tüdő, vese) maradandó károsodása (működészavar, elégtelenség) igen ritkán fordul elő.

4. Mit tehet Ön a kockázati tényezők csökkentése és a vizsgálat sikerének érdekében?

A vizsgálat előtt:

- Tájékoztassa kezelőorvosát, ha korábban már vett részt CT- (vagy MR-) vizsgálaton! Lépett-e fel rosszullét vagy bármilyen komplikáció?
- Tájékoztassa kezelőorvosát, ha cukorbetegsége miatt **metformin** tartalmú gyógyszert szed, ez ugyanis reakcióba léphet a kontrasztanyaggal, és vesekárosodást okozhat, ezért előfordulhat, hogy ideiglenesen el kell azt hagynia, vagy átmenetileg másik gyógyszert kell szednie. Mindezekről kezelőorvosa dönt.
- **4 órával** a vizsgálat előtt már ne dohányozzon!
- **3 órával** a vizsgálat előtt már ne étkezzen (folyadékot fogyaszthat)!
- Ha a vizsgálatához szükséges **kontrasztanyagot innia** kell, azt a vizsgálat előtt 2 órával szükséges elfogyasztania – de ezt még külön jelezni fogják Önnek.

A vizsgálat alatt:

- Próbáljon lazán, nyugodtan, mozdulatlanul fekvődni a vizsgálóasztalon, és kövesse a vizsgálat közben esetleg elhangzó utasításokat (pl. belégzés, kilégzés)!

A vizsgálat után:

- Bőségesen fogyasszon folyadékot, hogy a kontrasztanyag minél hamarabb ki tudjon ürülni!

Fontos tudni, hogy az **Ön gyógyulása érdekében** döntött kezelőorvosa a CT-vizsgálat elvégzése mellett. A lehetséges kockázatok elkerülhetőek a vizsgálat elmaradása esetén, viszont a vizsgálat eredményeinek hiánya gyakran nagyobb veszélyforrás, mint a felsorolt mellékhatások, szövődmények fellépése.

Ha a vizsgálat során bármikor rosszullét, hányinger, szédülés, fájdalom (stb.) lép fel, azonnal tájékoztassa a jelenlevő orvost, asszisztentst!

Ha bármilyen kérdése merült fel a vizsgálattal kapcsolatban, jegyezze fel és forduljon kezelőorvosához!

.....

.....

Beteg aláírása

.....

Orvos aláírása

Ph.

BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT

Beteg neve	
Születési név	
Születési hely, idő	
Anyja neve	

Kijelentem, hogy a betegtájékoztatót elolvastam, a vizsgálat elvégzésének kockázatait és lehetséges szövődményeit megértettem és azokat tudomásul veszem. A tervezett vizsgálatról kielégítő mértékben felvilágosított. A vizsgálatnál kapcsolatban az írásbeli tájékoztatóban nem szereplő, számomra lényegesnek tűnő kérdést alkalmam volt feltenni és a fenti kérdéseimre kielégítő, érthető válaszokat, szóbeli tájékoztatást kaptam.

Tudomásul veszem, hogy a vizsgálat szakszerű végrehajtása esetén is előfordulhatnak előre nem látható, az előzőekben nem említett szövődmények, amelyek a várható gyógyulási időt kedvezőtlenül befolyásolhatják.

Tudomásul veszem, hogy az átlagosnál magasabb kockázatot jelenthet a kivizsgálás során általam a kezelőorvossal nem közölt vagy a rendelkezésre álló diagnosztikai eszközökkel fel nem derített betegségek, eltérések fennállása.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott vizsgálatot visszautasítani, illetve jelen beleegyező nyilatkozatomat a vizsgálat előtt írásban bármikor visszavonhatom. Kijelentem, hogy a visszautasítás következtében állapotomban bekövetkező változásokért, szövődményekért, gyógyeredmény alakulásáért orvosaimat felelősség nem terheli.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a vizsgálat során készült felvételeket a klinika oktatási és tudományos célra is felhasználhassa. Tudomásom van arról, hogy a klinikán egészségügyi személyzet, orvostanhallgatók és rezidensek képzése is folyik. Beleegyezem abba, hogy kezelésben – felelős személyek jelenlétében és azok felügyelete mellett – oktatási célból a fenti személyek is részt vehessenek a törvény által előírt titoktartási kötelezettség betartásával.

Kijelentem, hogy kellően felvilágosítottnak érzem magam és elégséges gondolkodási idő után a tervezett vizsgálatba beleegyezem. Döntésem meghozatala előtt további kérdésem nincs.

A fentiek alapján kérem, hogy CT-vizsgálatomat végezzék el!

Kelt:

.....

Beteg aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt (név, cím):

1.

2.

.....

.....

Abban az esetben, ha a beteg a tervezett vizsgálatot visszautasítja:

A beteg a megfelelő orvosi felvilágosítás ellenére a vizsgálatot visszautasítja. Az ebből adódó esetleges következményekről tudomása van, azokról megfelelő felvilágosítást kapott.

Kelt:

.....

Beteg aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt (név, cím):

1.

2.

.....

.....