

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216655-2014:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Budapest: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek  
2014/S 122-216655**

**Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, AK15553, Péterfy  
Sándor utca 8–20., Címzett: Zsarnay István, Budapest1076, MAGYARORSZÁG.  
Telefon: +36 14614710. Fax: +36 14614712. E-mail: gazdig@peterfykh.hu**

**(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 8.5.2014, 2014/S 89-155033)**

Tárgy:

CPV:33000000, 33140000, 39518200, 33141610, 33141110, 33141410, 33141118, 33100000

Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek

Orvosi fogyóeszközök

Műtőlepedők

Gyűjtőtásak

Kötszerek

Csípőfogók és szikék

Törlőkendők

Orvosi felszerelések

**A következő helyett:**

II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)

Különbéle steril műtéti izolációs anyagok - szettek és kiegészítő termékek - beszerzése 21 részben az alábbiak szerint, szállítási szerződés keretében:

1. rész: Steril általános szettek: 21615 db
2. rész: Steril rectum/laparoscopos szettek: 613 db
3. rész: Steril struma-nyak szettek: 444 db
4. rész: Steril szülészeti-nőgyógyászati szettek: 6748 db
5. rész: Steril TUR/vag-tot szettek: 642 db
6. rész: Steril csípő-térd-kéz-láb-végtag-vertikális szettek: 16193 db
7. rész: Steril idegsebészeti szettek: 266 db
8. rész: Steril szemészeti szettek: 6003 db
9. rész: Steril kardiovaszkuláris szettek: 50 db
10. rész: Steril angiográfiai szettek: 550 db
11. rész: Steril anesztézia szettek: 1896 db
12. rész: Steril asztalterítők, műszerelő asztal huzatok: 17546 db
13. rész: Steril operációs lepedők: 17375 db
14. rész: Steril operációs ragasztók: 6480 db
15. rész: Steril ragasztós szélű operációs lepedők: 7802 db
16. rész: Steril speciális operációs lepedők: 24209 db
17. rész: Steril végtagszákok: 5633 db
18. rész: Steril kamera/kábel izolációk: 9487 db
19. rész: Steril operációs kabátok: 72331 db

20. rész: Steril röntgenizolációk: 6520 db

21. rész: Steril folyadékgyűjtő zsákok: 6083 db

Az Ajánlatkérő által meghatározott mennyiségek a betegellátás és finanszírozás függvényében változhatnak, +5 %-kal is eltérhetnek.

VI.3) További információk (adott esetben)

25. A dokumentáció részeként, a specifikációk műszaki leírás excel táblázatban számmal megadott méretek minimum értékeket jelölnek - ahol nincs mértékegység külön feltüntetve, ott cm-ben értendő. Az operációs kabátok méreteitől (M, L, XL méret) eltérés nem megengedett.

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 1 Elnevezés: Steril általános szettek 5) További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1 db Általános szett-kisműtét tartalma:

asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;

műszerelő asztal huzat 1 db 79cmx 145cm méretű A típusú;

operációs ragasztó 1 db 8cmx40cm méretű;

ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150cmx240cm méretű, A típusú;

ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160cmx175cm méretű, A típusú;

ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75cmx90 cm méretű, A típusú;

törő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörő, lapban.

1 db Általános szett-nagyműtét tartalma:

asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;

műszerelő asztal huzat 1 db 79cmx 145cm méretű, A típusú;

operációs ragasztó 1 db 8cmx40cm méretű;

ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150cmx240cm méretű, B típusú;

ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160cmx175cm méretű, B típusú;

ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75cmx90 cm méretű, B típusú;

törő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörő, lapban.

1 db Általános szett-kisműtét-bővített tartalma:

asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;

műszerelő asztal huzat 1 db 79cmx 145cm méretű A típusú;

operációs ragasztó 1 db 8cmx40cm méretű;

ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150cmx240cm méretű, A típusú;

ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160cmx175cm méretű, A típusú;

ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75cmx90 cm méretű, A típusú;

törő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörő, lapban;

kötszer 5 db Ø 50mm méretű gömbtörő röntgenkontrasztszállal;

kötszer 2 db 30cmx40cm méretű hasi törő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;

kötszer 30 db 10cmx12cm méretű hajtogatott géz 8 rétegben, röntgenkontrasztszállal;

operációs kabát 1 db L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó

övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;

operációs kabát 2 db XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó

övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;

szike 1 db 22-es, penge.

1db Általános szett-nagyműtét-bővített tartalma:

asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;

műszerelő asztal huzat 1 db 79cmx 145cm méretű A típusú;  
operációs ragasztó 1 db 8cmx40cm méretű;  
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150cmx240cm méretű, B típusú;  
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160cmx175cm méretű, B típusú;  
ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75cmx90 cm méretű, B típusú;  
törlő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;  
drain 1 db 27Ch, szilikon;  
kötszer 5 db Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;  
kötszer 2 db 30cmx40cm méretű hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;  
kötszer 30 db 10cmx12cm méretű hajtogatott géz 8 rétegben, röntgenkontrasztszállal;  
operációs kabát 1 db L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;  
operációs kabát 3 db XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;  
szike 1 db 22-es, penge;  
szívó szett 1 db 24 Ch, 2,0m, hajlított szívófej, 4 lyukkal.

A számmal jelölt méretek minimum méreteket jelölnek. Az operációs kabátok méreteitől (L, XL méret) eltérés nem megengedett.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizoláló típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

- B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen), a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék megkötés).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 2 Elnevezés: Steril rectum/laparoscopos szettek  
5) További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1 db Rectum/laparoscopos szett tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;

műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű A típusú;

operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;

operációs lepedő 1 db, 50cmx50cm méretű, A típusú;

speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx310cm méretű, B típusú, Rectum műtétek céljára kialakított speciális lepedő.

Lábvédővel egybeépítve, minimum 20 x 25 cm-es ragasztós szélű hasi nyílással, minimum 6 x 15 cm-es ragasztós szélű gáti nyílással ellátva;

törlő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.

A számmal jelölt méretek minimum méreteket jelölnek.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizoláló típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

- B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen), a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék megkötés).

**B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 3 Elnevezés: Steril struma-nyak szettek 5)**

További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1 db Struma-nyak szett tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;

műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű A típusú;

operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;

speciális operációs lepedő 1 db, 170cmx230cm méretű, A típusú, minimum 20 x 20 cm-es ragasztós szélű slicc nyílással;

speciális operációs lepedő 1 db, 150cmx260cm méretű, A típusú, minimum 6,5 x 60 cm-es ragasztós szélű slicc nyílással;

törő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörő, lapban.

A számmal jelölt méretek minimum méreteket jelölnek.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

**B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 4 Elnevezés: Steril szülészeti-nőgyógyászati szettek 5) További információk a részekről:**

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1 db Cisztoszkópos szett tartalma:

asztalterítő 1db, 100cmx150cm méretű, A típusú;

lábzsák 2 db, 75cmx120cm méretű; A típusú;

speciális operációs lepedő 1 db, 75cmx120cm méretű, A típusú, cisztoszkópia céljára kialakított speciális lepedő minimum 8x12 cm-es rombusz alakú nyílással.

1 db Szülésvezető szett tartalma:

asztalterítő 1db, 100cmx150cm méretű, A típusú;

babalepedő 2 db, 56cmx80cm méretű, nedvszívó flísz;

kötszer 20 db, 10x10 cm méretű, hajtogatott, nemszőtt törő lap, minimum 8 rétegben;

kötszer 10 db, Ø 50mm méretű gömbtörő;

kötszer 1 db, 11cmx28cm méretű, nőgyógyászati betét, nagy nedvszívó képességű;

nedvszívó alátét 1 db, 55cmx80 cm méretű nedvszívó alátét;

operációs lepedő 2 db, 45cmx60cm méretű, A típusú;

törő 6 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörő, lapban.

1db Császár szett incíziós fóliával, nyitott lábas tartalma:

asztalterítő 1db, 140x190 cm méretű, A típusú;

babalepedő 1 db, 87cmx90cm méretű, nedvszívó flísz;

műszerelő asztalhuzat 1db, 79cmx145cm méretű, A típusú;

operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;

speciális operációs lepedő 1 db, 250cmx270cm méretű, A típusú, nyitott lábas császármetszéshez kialakított speciális lepedő, minimum 18 x 16 cm-es hasi operációs ablakkal, folyadékgyűjtő zsákkal, lábvédővel egybeépítve;

incíziós fólia / különálló vagy speciális lepedővel egybeépített 1 db, a speciális operációs lepedő nyílásának megfelelő méretben;

törő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörő, lapban.

1 db Császár szett incíziós fóliával, nyitott lábas-bővített tartalma:

asztalterítő 1db, 140cmx190cm méretű, A típusú;

babalepedő 1 db, 87cmx90cm méretű, nedvszívó flísz;

műszerelő asztalhuzat 1db, 79cmx145cm méretű, A típusú;  
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;  
speciális operációs lepedő 1 db, 250cmx270cm méretű, A típusú, nyitott lábas császarmetszéshez kialakított speciális lepedő, minimum 18 x 16 cm-es hasi operációs ablakkal, folyadékgyűjtő zsákkal, lábvédővel egybeépítve;  
incíziósfólia / különálló vagy speciális lepedővel egybeépített 1 db, a speciális operációs lepedő nyílásának megfelelő méretben;  
törlő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;  
kötszer 5 db, 30cmx40cm méretű hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztzállal;  
kötszer 20 db, 13cmx15cm méretű, hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztzállal;  
kötszer 1 db, 5x25 cm méretű, öntapadó, szigetkötszer, a méretben meghatározott minimális nedvszívó felülettel;  
kötszer 15 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztzállal;  
kötszer 1 db, 11cmx28cm méretű, nőgyógyászati betét, nagy nedvszívó képességű;  
operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;  
operációs kabát 2 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;  
szike 1 db, 22-es, penge;  
szívó szett 1 db, 30 Ch, 2,0m, hajlított szívófej, 4 lyukkal.

A számmal jelölt méretek minimum méreteket jelölnek. Az operációs kabátok méreteitől (L, XL méret) eltérés nem megengedett.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).
- B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen), a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék megkötés).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 5 Elnevezés: Steril TUR/vag-tot szettek 5)

További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1db TUR szett tartalma:

asztalterítő 1db, 140cmx190cm méretű, A típusú;  
kábeltartó 1 db, 8,5cmx13cm méretű;  
speciális operációs lepedő 1 db, 175cmx175cm méretű, A típusú, speciálisan TUR műtétekhez kialakított lepedő, lábtartós, minimum 5cm-es alsó nyílással, minimum 8cm-es ragasztós szélű szuprapubikus nyílással, a nyílás felett ragasztóval, szűrővel, merevítővel és leengedőcsővel ellátott folyadékgyűjtővel;  
törlő 1 db 18cmx25cm méretű, papír kéztörlő, lapban.

1 db Vag-tot szett-bővített tartalma:

asztalterítő 1db, 140cmx190cm méretű, A típusú;  
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;  
speciális operációs lepedő 1 db, 175cmx175cm méretű, A típusú, speciálisan TUR műtétekhez kialakított lepedő, lábtartós, minimum 5cm-es alsó nyílással, minimum 8cm-es ragasztós szélű szuprapubikus nyílással, a nyílás felett ragasztóval, szűrővel, merevítővel és leengedőcsővel ellátott folyadékgyűjtővel;  
törlő 2 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;  
vizeletgyűjtő zsák 1 db;

kötszer 50 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztzállal;  
kötszer 2 db, 5cmx70cm méretű, Longetta;  
kötszer 1 db, 11cmx28cm méretű, nőgyógyászati betét, nagy nedvszívó képességű;  
operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;  
operációs kabát 3 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;  
szike 1 db, 22-es, penge;  
szívó szett 1 db, 24Ch, 2,0m, hajlított szívófej, 4 lyukkal.

A számmal jelölt méretek minimum méreteket jelölnek. Az operációs kabátok méreteitől (L, XL méret) eltérés nem megengedett.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).
- B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen), a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék megkötés).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 6 Elnevezés: Steril csípő-térd-kéz-láb-végtag-vertikális szettek 5) További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1 db Csípő szett tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;  
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;  
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;  
operációs lepedő 1 db, 75cmx 90cm méretű, A típusú;  
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;  
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db, 170cmx300cm méretű, B típusú;  
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx260cm méretű, B típusú. Minimum 6,5 x 90 cm-es ragasztós szélű slicc nyílással;  
törlő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;  
végtagzsák 1 db, 30cmx120cm méretű, A típusú.

1 db Csípő szett-bővített tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;  
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;  
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;  
operációs lepedő 1 db, 75cmx 90cm méretű, A típusú;  
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;  
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db, 170cmx300cm méretű, B típusú;  
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx260cm méretű, B típusú. Minimum 6,5 x 90 cm-es ragasztós szélű slicc nyílással;  
törlő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;  
végtagzsák 1 db, 30cmx120cm méretű, A típusú;  
kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztzállal;  
kötszer 40 db, 10cmx12cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben; röntgenkontrasztzállal;

operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;

operációs kabát 2 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;

operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;

szike 2 db, 22-es, penge;

szívó szett 1 db, 30 Ch, 2,0m, hajlított szívófej, 4 lyukkal.

1 db Térd Artroszkópos szett tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;

műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;

operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;

operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;

speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx320cm méretű, A típusú, térd arthroscopiára kialakított speciális lepedő, speciálisan elhelyezett minimum 5 cm-es elasztikus nyílásokkal, körülötte beépített leeresztő csappal ellátott folyadékgyűjtő zsákkal, beépített kábeltartóval;

törő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörő, lapban;

végtagzsák 1 db, 22cmx75cm, A típusú.

1 db Térd Artroszkópos szett-bővített tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;

műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;

operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;

operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;

speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx320cm méretű, A típusú, térd arthroscopiára kialakított speciális lepedő, speciálisan elhelyezett minimum 5 cm-es elasztikus nyílásokkal, körülötte beépített leeresztő csappal ellátott folyadékgyűjtő zsákkal, beépített kábeltartóval;

törő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörő, lapban;

végtagzsák 1 db, 22cmx75cm, A típusú;

kamera/kábel izoláció 1 db, 18cmx240cm méretű, PE fólia;

kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörő röntgenkontrasztszállal;

kötszer 20 db, 10cmx12cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben, röntgenkontrasztszállal;

operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;

operációs kabát 2 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;

szike 1 db, 11-es, penge.

1 db Kéz- és lábizoláló szett tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;

műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;

speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx300cm, A típusú. Excentrikus minimum 3 cm-es elasztikus nyílással.

1 db Kéz- és lábizoláló szett-bővített tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;

műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;

speciális operációs lepedő 1 db, 100cmx150cm méretű, A típusú;  
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;  
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx300cm, A típusú. Excentrikus minimum 3 cm-es elasztikus nyílással;  
törlő 2 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;  
kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;  
kötszer 20 db, 10cmx12cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben, röntgenkontrasztszállal;  
operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m2 kell legyen;  
operációs kabát 2 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m2 kell legyen;  
szike 1 db, 22-es, penge.  
1 db Végtag szett tartalma:  
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;  
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;  
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;  
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;  
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx315cm méretű, B típusú, végtag izolációra speciálisan kialakított, minimum 7 cm-es elasztikus nyílással;  
törlő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;  
végtagsák 1 db, 22cmx75cm, A típusú.  
1 db Végtag szett-bővített tartalma:  
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;  
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;  
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;  
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;  
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx315cm méretű, B típusú, végtag izolációra speciálisan kialakított, minimum 7 cm-es elasztikus nyílással;  
törlő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;  
végtagsák 1 db, 22cmx75cm, A típusú;  
kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;  
kötszer 2 db, 30cmx40cm méretű, hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;  
kötszer 40 db, 10cmx12cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben, röntgenkontrasztszállal;  
operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m2 kell legyen;  
operációs kabát 2 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m2 kell legyen;  
szike 1 db, 22-es, penge.  
1 db Vertikális szett tartalma:  
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;  
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;  
speciális operációs lepedő 1 db, 234cmx320cm méretű, vertikális lepedő ragasztós széllel, átlátszó PE fóliából, minimum 25x70cm incíziós fóliával fedett operációs nyílással, a nyílás mellett jobb és bal oldalon 2-2 db zsebbel, a nyílás mellett kábelelvezetővel, az operációs terület alatt merevítővel ellátott folyadékgyűjtővel;  
törlő 2 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.



1 db Vertikális szett-bővített tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;  
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;  
speciális operációs lepedő 1 db, 234cmx320cm méretű, vertikális lepedő ragasztós széllel, átlátszó PE fóliából, minimum 25x70cm incíziós fóliával fedett operációs nyílással, a nyílás mellett jobb és bal oldalon 2-2 db zsebbel, a nyílás mellett kábelelvezetővel, az operációs terület alatt merevítővel ellátott folyadékgyűjtővel;  
törő 2 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörő, lapban;  
kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörő röntgenkontrasztszállal;  
kötszer 40 db, 10cmx12cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben, röntgenkontrasztszállal;  
operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;  
operációs kabát 1 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;  
szike 1 db, 22-es, penge.

A számmal jelölt méretek minimum méreteket jelölnek. Az operációs kabátok méreteitől (L, XL méret) eltérés nem megengedett.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizoláló típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).
- B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen), a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék megkötés).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 7 Elnevezés: Steril idegsebészeti szettek 5)

További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1 db Idegsebészeti szett tartalma:

asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;  
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű A típusú;  
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;  
ragasztós szélű operációs lepedő 4 db, 50cmx50cm méretű, A típusú;  
speciális operációs lepedő 1 db, 225cmx290 cm méretű, A típusú, minimum 30 x 19 cm-es incíziós fóliával fedett operációs ablakkal, merevítővel, egybeépített leeresztő csappal, szűrővel ellátott folyadékgyűjtő zsákkal;  
törő 2 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörő, lapban.

A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizoláló típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 8 Elnevezés: Steril szemészeti szettek 5)

További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1 db Szemészeti szett I tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;  
incíziósfólia / különálló vagy speciális lepedővel egybeépített 1 db, 10cmx12cm, Incíziósfólia / különálló vagy speciális lepedővel egybeépített;

speciális operációs lepedő 1 db, 150cmx150cm méretű, A típusú, minimum 5 x 7 cm-es ragasztós szélű nyílással, merevítővel ellátott kétoldali folyadékgyűjtő zsákkal;  
törölő 1 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörölő, lapban.

1 db Szemészeti szett II-bővített tartalma:

asztalterítő 1 db, 150cmx150cm méretű, A típusú;

speciális operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú, beépített incíziós fóliával fedett minimum 8 x 10 cm-es operációs ablakkal, merevítővel ellátott egyoldali folyadékgyűjtő zsákkal;

kötszer 10 db, 5cmx5cm, hajtogatott géz, 8 rétegben;

kötszer 1 db, 6cmx6,5cm, szempárna, ovális;

kötszer 1 db, szemkagyló;

kötszer 8 db, 15 cm méretű, műanyag vattapálca, minimum a megadott hosszban;

operációs kabát 1 db, L méretben, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;

operációs kabát 1 db, XL méretben, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen.

A számmal jelölt méretek minimum méreteket jelölnek. Az operációs kabátok méreteitől (L, XL méret) eltérés nem megengedett.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 9 Elnevezés: Steril kardiovaszkuláris szettek 5)

További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1 db Kardiovaszkuláris szett tartalma:

asztalterítő 3 db 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;

folyadékgyűjtő zsák 1 db, 33cmx38cm méretű, ragasztós széllel ellátott átlátszó fólia;

kötszer 6 db, 30cmx40cm méretű, hasi törölő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal.

műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű A típusú;

operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó

övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;

operációs kabát 1 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó

övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;

operációs lepedő 1 db, 100cmx150cm, A típusú;

operációs lepedő 2 db, 75cmx90cm; B típusú;

operációs ragasztó 5 db, 8cmx40cm méretű;

ragasztós szélű operációs lepedő 2 db, 75cmx75cm méretű, B típusú;

ragasztós szélű operációs lepedő 1 db, 75cmx90cm méretű, B típusú;

speciális operációs lepedő 1 db, 260cmx315cm méretű, B típusú, speciálisan kialakított mellkaslepedő minimum 32x38 cm-es incíziós fóliával fedett, megerősített operációs ablakkal, beépített műszertartókkal és kábelvezetőikkel;

speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx260cm méretű, B típusú, minimum 6,5 x 90 cm-es ragasztós szélű sliccel,

ragasztós szélű gáttakarással;

törölő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörölő, lapban.

A számmal jelölt méretek minimum méreteket jelölnek. Az operációs kabátok méreteitől (L, XL méret) eltérés nem megengedett.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).
- B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen), a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék megkötés).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 10 Elnevezés: Steril angiográfiai szettek 5)  
További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1db Angiográfiai szett tartalma:

- asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
- röntgenizoláció 1 db, 140 cm, átlátszó PE fólia, körgumírozással;
- kötszer 1 db, 34cmx50cm méretű, ragasztós szélű nedvszívó párna;
- speciális operációs lepedő 1 db, 205cmx300cm méretű, A típusú, mindkét oldalon átlátszó PE fóliával egybeépített, 2 darab excentrikusan elhelyezett minimum 7 x 10 cm-es incíziós fólia peremes, ragasztós szélű nyílásokkal.

A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 11 Elnevezés: Steril anesztézia szettek 5)  
További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1 db Anesztézia szett tartalma:

- asztalterítő 1 db, 50cmx50cm méretű, A típusú;
- műanyag kocher 1 db;
- kötszer 3 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
- kötszer 5 db, 5cmx5cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben;
- speciális operációs lepedő 1 db, 60cmx75cm méretű, A típusú, epidural szúráshoz kialakított speciális lepedő, ragasztós szélel, centrikus minimum 5x5 cm-es nyílással.

A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 12 Elnevezés: Steril asztalterítők, műszerelő asztal huzatok 5) További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Asztalterítő: 3103 db, A típusú, min. 140 cm x190 cm méretű;

Műszerelő asztal huzat: 14443 db, A típusú, min. 79 cm x145 cm méretű.

A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

**B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 13 Elnevezés: Steril operációs lepedők 5)**

További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Operációs lepedő: 1460 db, A típusú, min. 100 cm x150 cm méretű

Operációs lepedő: 200 db, A típusú, min. 140 cm x150 cm méretű

Operációs lepedő: 1600 db, A típusú, min. 45 cm x60 cm méretű

Operációs lepedő: 100 db, A típusú, min. 50 cm x50 cm méretű

Operációs lepedő: 8355 db, A típusú, min. 75cm x90 cm méretű

Operációs lepedő: 2160 db, B típusú, min. 75 cm x90 cm méretű

Operációs lepedő: 3500 db, A típusú, min. 150 cm x240 cm méretű

A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

- B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen), a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék megkötés).

**B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 14 Elnevezés: Steril operációs ragasztók 5)**

További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Operációs ragasztó: 6280 db, min. 8 cm x 40 cm méretű.

Operációs ragasztó: 200 db, min. 9 cm x 49 cm méretű.

A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.

**B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 15 Elnevezés: Steril, ragasztós szélű operációs lepedők 5)**

További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Ragasztós szélű operációs lepedő: 50 db, A típusú, min. 50 cm x 50 cm méretű

Ragasztós szélű operációs lepedő: 3140 db, A típusú, min. 75 cm x 90 cm méretű

Ragasztós szélű operációs lepedő: 300 db, A típusú, min. 150 cm x 240 cm méretű

Ragasztós szélű operációs lepedő: 230 db, A típusú, min. 160 cm x 175 cm méretű

Ragasztós szélű operációs lepedő: 760 db, B típusú, min. 75 cm x 75 cm méretű

Ragasztós szélű operációs lepedő: 1982 db, B típusú, min. 75 cm x 90 cm méretű

Ragasztós szélű operációs lepedő: 240 db, B típusú, min. 160 cm x 175 cm méretű

Ragasztós szélű operációs lepedő: 100 db, B típusú, 2,5-5 cm-es ragasztós felülettel, min. 148 cm x 240 cm méretű

Ragasztós szélű operációs lepedő: 1000 db, B típusú, 2,5-5 cm-es ragasztós felülettel, min. 150 cm x 175 cm méretű

A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

- B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen), a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék megkötés).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 16 Elnevezés: Steril speciális operációs lepedők

3) Mennyiség:

Speciális operációs lepedők: 24209 db

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 16 Elnevezés: Steril speciális operációs lepedők

5) További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Speciális operációs lepedő - arthrosopos lepedő: 100 db, A típusú. Térd arthroscopiára kialakított speciális lepedő.

Speciálisan elhelyezett minimum 5 cm-es elasztikus nyílásokkal, körülötte beépített leeresztő csappal ellátott folyadékgyűjtő zsákkal, beépített kábeltartóval. Min. 200 cm x 320 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - császár, nyitott lábas: 520 db, A típusú. Nyitott lábas császármetszéshez kialakított speciális lepedő. Minimum 18 x 16 cm-es hasi operációs ablakkal, folyadékgyűjtő zsákkal, lábvédővel egybeépítve. Min. 250 cm x 270 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - kéz- és lábizoláló: 1457 db, A típusú. Excentrikus minimum 3 cm-es elasztikus nyílással. Min. 200 cm x 300 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - lyukaslepedő: 932 db, A típusú. Lyukaslepedő, centrálisan kialakított minimum 9x12cm-es ragasztós szélű lyukkal. Min. 200 cm x 240 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - rectum: 500 db, B típusú. Rectum műtétek céljára kialakított speciális lepedő. Lábvédővel egybeépítve, minimum 20 x 25 cm-es ragasztós szélű hasi nyílással, minimum 6 x 15 cm-es ragasztós szélű gáti nyílással ellátva. Min. 200 cm x 310 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - sliccelt: 100 db, A típusú. Minimum 20 x 20 cm-es ragasztós szélű slicc nyílással. Min. 170 cm x 230 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - sliccelt: 1872 db, A típusú. Minimum 6,5 x 65 cm-es ragasztós szélű slicc nyílással. Min. 150 cm x 260 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - sliccelt: 870 db, B típusú. Minimum 6,5 x 90 cm-es ragasztós szélű slicc nyílással. Min. 200 cm x 260 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - végtag izoláló: 3861 db, B típusú. Végtag izolációra speciálisan kialakított, minimum 7 cm-es elasztikus nyílással. Min. 200 cm x 315 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - vertikális lepedő: 370 db. Vertikális lepedő ragasztós szélel, átlátszó PE fóliából, minimum 25x70cm incíziós fóliával fedett operációs nyílással, a nyílás mellett jobb és bal oldalon 2-2 db zsebbel, a nyílás mellett kábelevelvezetővel, az operációs terület alatt merevítővel ellátott folyadékgyűjtővel. Min. 234 cm x 320 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - lyukaslepedő: 647 db, A típusú, excentrikusan elhelyezett, 14x14cm ragasztott szélű nyílással. Min. 200 cm x 280 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - lyukaslepedő: 5413 db, A típusú, centrálisan elhelyezett ragasztós szélű 6x8cm-es nyílással. Min. 50 cm x 60 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - lyukaslepedő: 370 db, A típusú, centrálisan elhelyezett ragasztós szélű 5x7cm-es nyílással. Min. 120 cm x 150 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - laparoscopos: 122 db, A típusú. Laparoscopia céljára kialakított, excentrikusan elhelyezett minimum 18x21 cm-es ragasztós szélű, háromszög alakú operációs nyílással. Min. 200 cm x 300 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - lyukaslepedő: 5385 db, kétrétegű, centrálisan elhelyezett ragasztós szélű 7cm-es nyílással. Min. 75 cm x 90 cm méretű.

Variálható lyukas kendő: 60 db, A típusú, ragasztós szélű, állítható nyílással. Min. 75 cm x 90 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - lyukaslepedő: 530 db, A típusú, centrálisan elhelyezett ragasztós szélű 7 cm-es nyílással. Min. 45 cm x 75 cm méretű.

Elasztikus lepedő: 300 db, gumyszerű anyagból, 1 rétegű, 12x7 cm-es ovális nyílással középen. Min. 45 cm x 45 cm méretű.

Operációs lepedő - fej-nyak lepedő: 200 db, min. 106 cm x 103 cm méretű.

Operációs lepedő - fej-nyak lepedő: 200 db, min. 150 cm x 175 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - kéz- és lábizoláló: 40 db, A típusú, 3 cm átmérőjű elasztikus nyílással. Min. 150 cm x 120 cm méretű.

Speciális lepedő - karasztalos: 360 db, A típusú, végtag izolációra speciálisan kialakított, 3 cm-es elasztikus nyílással, karasztal-izolálóval egybeépítve. Min. 270 cm x 320 cm méretű.

A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizoláló típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

- B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen), a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék megkötés).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 17 Elnevezés: Steril végtagzsákok 5) További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Végtagzsák: 3083 db, A típusú, min. 22 cm x 75 cm méretű.

Végtagzsák: 2130 db, A típusú, min. 30 cm x 120 cm méretű.

Végtagzsák: 300 db, A típusú, min. 35 cm x 80 cm méretű.

Lábzsák: 120 db, A típusú, min. 75 cm x 120 cm méretű.

A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizoláló típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 18 Elnevezés: Steril kamera/kábel izolációk 5) További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Kamera/kábel izoláció: 9487 db, PE fólia, min. 18cm x 240 cm méretű.

A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 19 Elnevezés: Steril operációs kabátok 5)

További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Operációs kabát: 2561 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen. L méretű.

Operációs kabát: 25165 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen. XL méretű.

Operációs kabát: 2000 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen. XXL méretű.

Operációs kabát: 7051 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Külső felszíne vízlepergető. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen. L méretű.

Operációs kabát: 11172 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Külső felszíne vízlepergető. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen. XL méretű.

Operációs kabát: 3986 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Külső felszíne vízlepergető. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m2 kell legyen. XXL méretű.

Operációs kabát: 12000 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m2 kell legyen. M méretű.

Operációs kabát: 1300 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m2 kell legyen. L méretű.

Operációs kabát: 5546 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m2 kell legyen. XM méretű.

Operációs kabát: 1200 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m2 kell legyen. XXL méretű.

Operációs kabát: 350 db, körsteril egyszerhasználatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyagsűrűsége min. 35gr/m2 kell legyen. M méretű.

Az operációs kabátok méreteitől (M, L, XL méret) eltérés nem megengedett.

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 20 Elnevezés: Steril röntgenizolációk 5) További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Röntgenizoláció: 5492 db, átlátszó PE fólia, körgumírozással, min. méret 140 cm.

Röntgenizoláció: 328 db, átlátszó PE fólia, körgumírozással, min. méret 90 cm.

Röntgenizoláció: 700 db, átlátszó PE fólia, körgumírozással, min. 75 cm x 90 cm méretű.

A számmal megjelölt méretek minimum méretek jelölnek.

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 21 Elnevezés: Steril folyadékgyűjtő zsákok 5) További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Folyadékgyűjtő zsák: 1100 db, PE fólia, merevítő, ragasztó szélű, szűrővel, leeresztőcsappal, min. 50 cm x 50 cm méretű.

Folyadékgyűjtő zsák: 423 db, átlátszó PE fólia ragasztós szélű, egyosztatú, min. 43 cm x 35 cm méretű.

Folyadék gyűjtő zsák incíziós fóliával: 560 db, 38x32 cm-es incíziós fóliával fedett op. ablakkal, leeresztő csappal, szivacsos merevítővel, integrált kábeltartókkal, min. 100 cm x 80 cm méretű.

Folyadékgyűjtő zsák: 4000 db, átlátszó PE fólia, körgumírozással, min. 75 cm x 90 cm méretű.

A számmal megjelölt méretek minimum méretek jelölnek.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertető beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje

1.7.2014

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

1.7.2014

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei

1.7.2014

#### **Helyesen:**

II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)

Különbféle steril műtéti izolációs anyagok - szettek és kiegészítő termékek - beszerzése 21 részben az alábbiak szerint, szállítási szerződés keretében:

1. rész: Steril általános szettek: 21615 db
2. rész: Steril rectum/laparoscopos szettek: 613 db
3. rész: Steril struma-nyak szettek: 444 db
4. rész: Steril szülészeti-nőgyógyászati szettek: 6748 db
5. rész: Steril TUR/vag-tot szettek: 642 db
6. rész: Steril csípő-térd-kéz-láb-végtag-vertikális szettek: 16193 db
7. rész: Steril idegsebészeti szettek: 266 db
8. rész: Steril szemészeti szettek: 6003 db
9. rész: Steril kardiovaszkuláris szettek: 50 db
10. rész: Steril angiográfiai szettek: 550 db
11. rész: Steril anesztézia szettek: 1896 db
12. rész: Steril asztalterítők, műszerelő asztal huzatok: 17546 db
13. rész: Steril operációs lepedők: 17375 db
14. rész: Steril operációs ragasztók: 6480 db
15. rész: Steril ragasztós szélű operációs lepedők: 7802 db
16. rész: Steril speciális operációs lepedők: 23909 db
17. rész: Steril végtagzsákok: 5633 db
18. rész: Steril kamera/kábel izolációk: 9487 db
19. rész: Steril operációs kabátok: 72331 db
20. rész: Steril röntgenizolációk: 6520 db
21. rész: Steril folyadékgyűjtő zsákok: 6083 db

Az Ajánlatkérő által meghatározott mennyiségek a betegellátás és finanszírozás függvényében változhatnak, +5 %-kal is eltérhetnek.

#### VI.3) További információk (adott esetben)

25. A dokumentáció részeként, a specifikációk műszaki leírás excel táblázatban a csak számmal ill. mértékegység nélkül megadott méretek cm-ben értendők. A cm-ben megadott méretek minimum értékeket jelölnek. A nem cm-ben megadott méretektől 5%-os eltérés lehetséges. Az operációs kabátok méreteitől (M, L, XL méret) eltérés nem megengedett. Az ajánlati felhívás B mellékletekben a csak számmal ill. mértékegység nélkül megadott méretek cm-ben értendők. A cm-ben megadott méretek minimum értékeket jelölnek. A nem cm-ben megadott méretektől 5%-os eltérés lehetséges. Az operációs kabátok méreteitől (M, L, XL méret) eltérés nem megengedett.

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 1 Elnevezés: Steril általános szettek 5) További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1 db Általános szett-kisműtét tartalma:

asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;

műszerelő asztal huzat 1 db 79cmx 145cm méretű A típusú;

operációs ragasztó 1 db 8cmx40cm méretű;

ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150cmx240cm méretű, A típusú;

ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160cmx175cm méretű, A típusú;

ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75cmx90 cm méretű, A típusú;

törölő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörölő, lapban.

1 db Általános szett-nagyműtét tartalma:

asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;



műszerelő asztal huzat 1 db 79cmx 145cm méretű, A típusú;  
operációs ragasztó 1 db 8cmx40cm méretű;  
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150cmx240cm méretű, B típusú;  
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160cmx175cm méretű, B típusú;  
ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75cmx90 cm méretű, B típusú;  
törlő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.  
1 db Általános szett-kisműtét-bővített tartalma:  
asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;  
műszerelő asztal huzat 1 db 79cmx 145cm méretű A típusú;  
operációs ragasztó 1 db 8cmx40cm méretű;  
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150cmx240cm méretű, A típusú;  
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160cmx175cm méretű, A típusú;  
ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75cmx90 cm méretű, A típusú;  
törlő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;  
kötszer 5 db Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;  
kötszer 2 db 30cmx40cm méretű hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;  
kötszer 30 db 10cmx10cm méretű hajtogatott géz 8 rétegben, röntgenkontrasztszállal;  
operációs kabát 1 db L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;  
operációs kabát 2 db XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;  
szike 1 db 22-es, penge.  
1db Általános szett-nagyműtét-bővített tartalma:  
asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;  
műszerelő asztal huzat 1 db 79cmx 145cm méretű A típusú;  
operációs ragasztó 1 db 8cmx40cm méretű;  
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150cmx240cm méretű, B típusú;  
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160cmx175cm méretű, B típusú;  
ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75cmx90 cm méretű, B típusú;  
törlő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;  
drain 1 db 27Ch, szilikon, 0,3 m-0,6 m hosszú ;  
kötszer 5 db Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;  
kötszer 2 db 30cmx40cm méretű hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;  
kötszer 30 db 10cmx10cm méretű hajtogatott géz 8 rétegben, röntgenkontrasztszállal;  
operációs kabát 1 db L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;  
operációs kabát 3 db XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;  
szike 1 db 22-es, penge;  
szívó szett 1 db 24 Ch, 2,0m, hajlított szívófej, 4 lyukkal.  
Egyszer használatos műteti, steril betegizoláló típusbeosztása:  
- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).  
- B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől a beteg felé lévő,

betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen), a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék megkötés).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 2 Elnevezés: Steril rectum/laparoscopos szettek 5) További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1 db Rectum/laparoscopos szett tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;

műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű A típusú;

operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;

operációs lepedő 1 db, 50cmx50cm méretű, A típusú;

speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx310cm méretű, B típusú, Rectum műtétek céljára kialakított speciális lepedő.

Lábvédővel egybeépítve, minimum 20 cm x 25 cm-es ragasztós szélű hasi nyílással, minimum 6 cm x 15 cm-es

ragasztós szélű gáti nyílással ellátva;

törölő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörölő, lapban.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizoláló típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

- B típus: Legalább hármrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen), a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék megkötés).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 3 Elnevezés: Steril struma-nyak szettek 5) További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1 db Struma-nyak szett tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;

műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű A típusú;

operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;

speciális operációs lepedő 1 db, 170cmx230cm méretű, A típusú, minimum 20 cm x 20 cm-es ragasztós szélű slicc nyílással;

speciális operációs lepedő 1 db, 150cmx260cm méretű, A típusú, minimum 6,5 cm x 60 cm-es ragasztós szélű slicc nyílással;

törölő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörölő, lapban.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizoláló típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 4 Elnevezés: Steril szülészeti-nőgyógyászati szettek 5) További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1 db Cisztoszkópos szett tartalma:

asztalterítő 1db, 100cmx150cm méretű, A típusú;

lábzsák 2 db, 75cmx120cm méretű; A típusú;

speciális operációs lepedő 1 db, 75cmx120cm méretű, A típusú, cisztoszkópia céljára kialakított speciális lepedő minimum 8x12 cm-es rombusz alakú nyílással.

1 db Szülésvezető szett tartalma:

asztalterítő 1db, 100cmx150cm méretű, A típusú;  
babalepedő 2 db, 56cmx80cm méretű, nedvszívó flísz;  
kötszer 20 db, 10x10 cm méretű, hajtogatott, nemszőtt törölő lap, minimum 8 rétegben;  
kötszer 10 db, Ø 50mm méretű gömbtörölő;  
kötszer 1 db, 11cmx28cm méretű, nőgyógyászati betét, nagy nedvszívó képességű;  
nedvszívó alátét 1 db, 55cmx80 cm méretű nedvszívó alátét;  
operációs lepedő 2 db, 45cmx60cm méretű, A típusú;  
törölő 6 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörölő, lapban.  
1db Császár szett incíziós fóliával, nyitott lábas tartalma:  
asztalterítő 1db, 140x190 cm méretű, A típusú;  
babalepedő 1 db, 56cmx80cm méretű, nedvszívó flísz;  
műszerelő asztalhuzat 1db, 79cmx145cm méretű, A típusú;  
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;  
speciális operációs lepedő 1 db, 250cmx270cm méretű, A típusú, nyitott lábas császármetszéshez kialakított speciális lepedő, minimum 18 x 16 cm-es hasi operációs ablakkal, folyadékgyűjtő zsákkal, lábvédővel egybeépítve;  
incíziósfólia / különálló vagy speciális lepedővel egybeépített 1 db, a speciális operációs lepedő nyílásának megfelelő méretben;  
törölő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörölő, lapban.  
1 db Császár szett incíziós fóliával, nyitott lábas-bővített tartalma:  
asztalterítő 1db, 140cmx190cm méretű, A típusú;  
babalepedő 1 db, 56cmx80cm méretű, nedvszívó flísz;  
műszerelő asztalhuzat 1db, 79cmx145cm méretű, A típusú;  
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;  
speciális operációs lepedő 1 db, 250cmx270cm méretű, A típusú, nyitott lábas császármetszéshez kialakított speciális lepedő, minimum 18 x 16 cm-es hasi operációs ablakkal, folyadékgyűjtő zsákkal, lábvédővel egybeépítve;  
incíziósfólia / különálló vagy speciális lepedővel egybeépített 1 db, a speciális operációs lepedő nyílásának megfelelő méretben;  
törölő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörölő, lapban;  
kötszer 5 db, 30cmx40cm méretű hasi törölő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztzállal;  
kötszer 20 db, 13cmx15cm méretű, hasi törölő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztzállal;  
kötszer 1 db, 5x25 cm méretű, öntapadó, szigetkötszer, a méretben meghatározott minimális nedvszívó felülettel;  
kötszer 15 db, Ø 50mm méretű gömbtörölő röntgenkontrasztzállal;  
kötszer 1 db, 11cmx28cm méretű, nőgyógyászati betét, nagy nedvszívó képességű;  
operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;  
operációs kabát 2 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;  
szike 1 db, 22-es, penge;  
szívó szett 1 db, 30 Ch, 2,0m, hajlított szívófej, 4 lyukkal.  
Egyszer használatos műtéti, steril betegizoláló típusbeosztása:  
- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).  
- B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől a beteg felé lévő,

betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen), a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék megkötés).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 5 Elnevezés: Steril TUR/vag-tot szettek 5)

További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1db TUR szett tartalma:

asztalterítő 1db, 140cmx190cm méretű, A típusú;

kábeltartó 1 db, 8,5cmx13cm méretű;

speciális operációs lepedő 1 db, 175cmx175cm méretű, A típusú, speciálisan TUR műtétekhez kialakított lepedő, lábtartós, minimum 5cm-es alsó nyílással, minimum 8cm-es ragasztós szélű szuprapubikus nyílással, a nyílás felett ragasztóval, szűrővel, merevítővel és leengedőcsővel ellátott folyadékgyűjtővel;

törlő 1 db 18cmx25cm méretű, papír kéztörlő, lapban.

1 db Vag-tot szett-bővített tartalma:

asztalterítő 1db, 140cmx190cm méretű, A típusú;

operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;

speciális operációs lepedő 1 db, 175cmx175cm méretű, A típusú, speciálisan TUR műtétekhez kialakított lepedő, lábtartós, minimum 5cm-es alsó nyílással, minimum 8cm-es ragasztós szélű szuprapubikus nyílással, a nyílás felett ragasztóval, szűrővel, merevítővel és leengedőcsővel ellátott folyadékgyűjtővel;

törlő 2 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;

vizeletgyűjtő zsák 1 db;

kötszer 50 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;

kötszer 2 db, 5cmx70cm méretű, Longetta;

kötszer 1 db, 11cmx28cm méretű, nőgyógyászati betét, nagy nedvszívó képességű;

operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;

operációs kabát 3 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;

szike 1 db, 22-es, penge;

szívó szett 1 db, 24Ch, 2,0m, hajlított szívófej, 4 lyukkal.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizoláló típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

- B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen), a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék megkötés).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 6 Elnevezés: Steril csípő-térd-kéz-láb-végtag-vertikális szettek 5) További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1 db Csípő szett tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;

műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;

operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;

operációs lepedő 1 db, 75cmx 90cm méretű, A típusú;

operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;

ragasztós szélű operációs lepedő 1 db, 170cmx300cm méretű, B típusú;  
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx260cm méretű, B típusú. Minimum 6,5 x 90 cm-es ragasztós szélű slicc nyílással;  
törlő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;  
végtagsák 1 db, 30cmx120cm méretű, A típusú.  
1 db Csípő szett-bővített tartalma:  
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;  
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;  
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;  
operációs lepedő 1 db, 75cmx 90cm méretű, A típusú;  
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;  
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db, 170cmx300cm méretű, B típusú;  
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx260cm méretű, B típusú. Minimum 6,5 x 90 cm-es ragasztós szélű slicc nyílással;  
törlő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;  
végtagsák 1 db, 30cmx120cm méretű, A típusú;  
kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztzállal;  
kötszer 40 db, 10cmx10cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben; röntgenkontrasztzállal;  
operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m2 kell legyen;  
operációs kabát 2 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m2 kell legyen;  
operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m2 kell legyen;  
szike 2 db, 22-es, penge;  
szívó szett 1 db, 30 Ch, 2,0m, hajlított szívófej, 4 lyukkal.  
1 db Térd Artroszkópos szett tartalma:  
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;  
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;  
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;  
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;  
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx320cm méretű, A típusú, térd arthroscopiára kialakított speciális lepedő, speciálisan elhelyezett minimum 5 cm-es elasztikus nyílásokkal, körülötte beépített leeresztő csappal ellátott folyadékgyűjtő zsákkal, beépített kábeltartóval;  
törlő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;  
végtagsák 1 db, 22cmx75cm, A típusú.  
1 db Térd Artroszkópos szett-bővített tartalma:  
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;  
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;  
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;  
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;

speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx320cm méretű, A típusú, térd arthroscopiára kialakított speciális lepedő, speciálisan elhelyezett minimum 5 cm-es elasztikus nyílásokkal, körülötte beépített leeresztő csappal ellátott folyadékgyűjtő zsákkal, beépített kábeltartóval;  
törő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörő, lapban;  
végtagzsák 1 db, 22cmx75cm, A típusú;  
kamera/kábel izoláció 1 db, 18cmx240cm méretű, PE fólia;  
kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörő röntgenkontrasztszállal;  
kötszer 20 db, 10cmx10cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben, röntgenkontrasztszállal;  
operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;  
operációs kabát 2 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;  
szike 1 db, 11-es, penge.

1 db Kéz- és lábizoláló szett tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;  
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;  
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx300cm, A típusú. Excentrikus minimum 3 cm-es elasztikus nyílással.

1 db Kéz- és lábizoláló szett-bővített tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;  
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;  
speciális operációs lepedő 1 db, 100cmx150cm méretű, A típusú;  
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;  
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx300cm, A típusú. Excentrikus minimum 3 cm-es elasztikus nyílással;  
törő 2 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörő, lapban;  
kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörő röntgenkontrasztszállal;  
kötszer 20 db, 10cmx10cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben, röntgenkontrasztszállal;  
operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;  
operációs kabát 2 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;  
szike 1 db, 22-es, penge.

1 db Végtag szett tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;  
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;  
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;  
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;  
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx315cm méretű, B típusú, végtag izolációra speciálisan kialakított, minimum 7 cm-es elasztikus nyílással;  
törő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörő, lapban;  
végtagzsák 1 db, 22cmx75cm, A típusú.

1 db Végtag szett-bővített tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;  
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;  
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;  
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;

speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx315cm méretű, B típusú, végtag izolációra speciálisan kialakított, minimum 7 cm-es elasztikus nyílással;

törlő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;

végtagzsák 1 db, 22cmx75cm, A típusú;

kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;

kötszer 2 db, 30cmx40cm méretű, hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;

kötszer 40 db, 10cmx10cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben, röntgenkontrasztszállal;

operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;

operációs kabát 2 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;

szike 1 db, 22-es, penge.

1 db Vertikális szett tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;

műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;

speciális operációs lepedő 1 db, 234cmx320cm méretű, vertikális lepedő ragasztós széllel, átlátszó PE fóliából, minimum 25x70cm incíziós fóliával fedett operációs nyílással, a nyílás mellett jobb és bal oldalon 2-2 db zsebbel, a nyílás mellett kábelelvezetővel, az operációs terület alatt merevítővel ellátott folyadékgyűjtővel;

törlő 2 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.

1 db Vertikális szett-bővített tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;

műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;

speciális operációs lepedő 1 db, 234cmx320cm méretű, vertikális lepedő ragasztós széllel, átlátszó PE fóliából, minimum 25x70cm incíziós fóliával fedett operációs nyílással, a nyílás mellett jobb és bal oldalon 2-2 db zsebbel, a nyílás mellett kábelelvezetővel, az operációs terület alatt merevítővel ellátott folyadékgyűjtővel;

törlő 2 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;

kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;

kötszer 40 db, 10cmx10cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben, röntgenkontrasztszállal;

operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;

operációs kabát 1 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;

szike 1 db, 22-es, penge.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizoláló típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

- B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen), a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék megkötés).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 7 Elnevezés: Steril idegsebészeti szettek 5)

További információk a részokről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1 db Idegsebészeti szett tartalma:

asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;  
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű A típusú;  
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;  
ragasztós szélű operációs lepedő 4 db, 50cmx50cm méretű, A típusú;  
speciális operációs lepedő 1 db, 225cmx290 cm méretű, A típusú, minimum 30 cm x 19 cm-es incíziós fóliával fedett operációs ablakkal, merevítővel, egybeépített leeresztő csappal, szűrővel ellátott folyadékgyűjtő zsákkal;  
törlő 2 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizoláló típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 8 Elnevezés: Steril szemészeti szettek 5)

További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1 db Szemészeti szett I tartalma:

asztalterítő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;

incíziós fólia / különálló vagy speciális lepedővel egybeépített 1 db, 10cmx12cm, Incíziós fólia / különálló vagy speciális lepedővel egybeépített;

speciális operációs lepedő 1 db, 150cmx150cm méretű, A típusú, minimum 5 cm x 7 cm-es ragasztós szélű nyílással, merevítővel ellátott kétoldali folyadékgyűjtő zsákkal;

törlő 1 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.

1 db Szemészeti szett II-bővített tartalma:

asztalterítő 1 db, 150cmx150cm méretű, A típusú;

speciális operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú, beépített incíziós fóliával fedett minimum 8 cm x 10 cm-es operációs ablakkal, merevítővel ellátott egyoldali folyadékgyűjtő zsákkal;

kötszer 10 db, 5cmx5cm, hajtogatott géz, 8 rétegben;

kötszer 1 db, 6cmx6,5cm, szempárna, ovális;

kötszer 1 db, szemkagyló;

kötszer 8 db, 15 cm méretű, műanyag vattapálca, minimum a megadott hosszban;

operációs kabát 1 db, L méretben, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;

operációs kabát 1 db, XL méretben, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizoláló típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 9 Elnevezés: Steril kardiovaszkuláris szettek 5)

További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1 db Kardiovaszkuláris szett tartalma:

asztalterítő 3 db 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;

folyadékgyűjtő zsák 1 db, 33cmx38cm méretű, ragasztós széllel ellátott átlátszó fólia;

kötszer 6 db, 30cmx40cm méretű, hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal.

műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű A típusú;



operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;

operációs kabát 1 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen;

operációs lepedő 1 db, 100cmx150cm, A típusú;

operációs lepedő 2 db, 75cmx90cm; B típusú;

operációs ragasztó 5 db, 8cmx40cm méretű;

ragasztós szélű operációs lepedő 2 db, 75cmx75cm méretű, B típusú;

ragasztós szélű operációs lepedő 1 db, 75cmx90cm méretű, B típusú;

speciális operációs lepedő 1 db, 260cmx315cm méretű, B típusú, speciálisan kialakított mellkaslepedő minimum 32 cm x38 cm-es incíziós fóliával fedett, megerősített operációs ablakkal, beépített műszertartókkal és kábelvezetőkkal;

speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx260cm méretű, B típusú, minimum 6,5 cm x 90 cm-es ragasztós szélű sliccel, ragasztós szélű gáttakarással;

törlő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

- B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen), a polietilén rétegtől a műtét terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék megkötés).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 10 Elnevezés: Steril angiográfiai szettek 5)

További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1db Angiográfiai szett tartalma:

asztalterítő 1 db, 140 cm x 190cm méretű, A típusú;

röntgenizoláció 1 db, 140 cm, átlátszó PE fólia, körgumírozással;

kötszer 1 db, 34 cm x50 cm méretű, ragasztós szélű nedvszívó párna;

speciális operációs lepedő 1 db, 205 cm x300 cm méretű, A típusú, mindkét oldalon átlátszó PE fóliával egybeépített, 2 darab excentrikusan elhelyezett minimum 7 cm x 10 cm-es incíziós fólia peremes, ragasztós szélű nyílásokkal.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 11 Elnevezés: Steril anesztézia szettek 5)

További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

1 db Anesztézia szett tartalma:

asztalterítő 1 db, 50cmx50cm méretű, A típusú;

műanyag kocher 1 db;

kötszer 3 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;

kötszer 5 db, 5cmx5cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben;

speciális operációs lepedő 1 db, 50cmx60cm méretű, A típusú, epidural szúráshoz kialakított speciális lepedő, ragasztós széllel, centrikus minimum 5 cm x5 cm-es nyílással.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 12 Elnevezés: Steril asztalterítők, műszerelő asztal huzatok 5) További információk a részokről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Asztalterítő: 3103 db, A típusú, min. 140 cm x190 cm méretű;

Műszerelő asztal huzat: 14443 db, A típusú, min. 79 cm x145 cm méretű.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 13 Elnevezés: Steril operációs lepedők 5)

További információk a részokről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Operációs lepedő: 1460 db, A típusú, min. 100 cm x150 cm méretű

Operációs lepedő: 200 db, A típusú, min. 140 cm x150 cm méretű

Operációs lepedő: 1600 db, A típusú, min. 45 cm x60 cm méretű

Operációs lepedő: 100 db, A típusú, min. 50 cm x50 cm méretű

Operációs lepedő: 8355 db, A típusú, min. 75cm x90 cm méretű

Operációs lepedő: 2160 db, B típusú, min. 75 cm x90 cm méretű

Operációs lepedő: 3500 db, A típusú, min. 150 cm x240 cm méretű

Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

- B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen), a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék megkötés).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 14 Elnevezés: Steril operációs ragasztók 5)

További információk a részokről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Operációs ragasztó: 6280 db, min. 8 cm x 40 cm méretű.

Operációs ragasztó: 200 db, min. 9 cm x 49 cm méretű.

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 15 Elnevezés: Steril, ragasztós szélű operációs lepedők 5) További információk a részokről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Ragasztós szélű operációs lepedő: 50 db, A típusú, min. 50 cm x 50 cm méretű

Ragasztós szélű operációs lepedő: 3140 db, A típusú, min. 75 cm x 90 cm méretű

Ragasztós szélű operációs lepedő: 300 db, A típusú, min. 150 cm x 240 cm méretű

Ragasztós szélű operációs lepedő: 230 db, A típusú, min. 150 cm x 175 cm méretű

Ragasztós szélű operációs lepedő: 760 db, B típusú, min. 75 cm x 75 cm méretű

Ragasztós szélű operációs lepedő: 1982 db, B típusú, min. 75 cm x 90 cm méretű

Ragasztós szélű operációs lepedő: 240 db, B típusú, min. 150 cm x 175 cm méretű

Ragasztós szélű operációs lepedő: 100 db, B típusú, 2,5 cm -5 cm-es ragasztós felülettel, min. 148 cm x 240 cm méretű

Ragasztós szélű operációs lepedő: 1000 db, B típusú, 2,5 cm -5 cm-es ragasztós felülettel, min. 150 cm x 175 cm méretű

Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

- B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen), a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék megkötés).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 16 Elnevezés: Steril speciális operációs lepedők  
3) Mennyiség:

Speciális operációs lepedők: 23909 db

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 16 Elnevezés: Steril speciális operációs lepedők  
5) További információk a részokről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Speciális operációs lepedő - arthroscopos lepedő: 100 db, A típusú. Térd arthroscopiára kialakított speciális lepedő.

Speciálisan elhelyezett minimum 5 cm-es elasztikus nyílásokkal, körülötte beépített leeresztő csappal ellátott folyadékgyűjtő zsákkal, beépített kábeltartóval. Min. 200 cm x 320 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - császár, nyitott lábas: 520 db, A típusú. Nyitott lábas császármetéshez kialakított speciális lepedő. Minimum 18 cm x 16 cm-es hasi operációs ablakkal, folyadékgyűjtő zsákkal, lábvédővel egybeépítve. Min. 250 cm x 270 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - kéz- és lábizoláló: 1457 db, A típusú. Excentrikus minimum 3 cm-es elasztikus nyílással. Min. 200 cm x 300 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - lyukaslepedő: 932 db, A típusú. Lyukaslepedő, centrálisan kialakított minimum 9 cm x 12 cm-es ragasztós szélű lyukkal. Min. 200 cm x 240 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - rectum: 500 db, B típusú. Rectum műtétek céljára kialakított speciális lepedő. Lábvédővel egybeépítve, minimum 20 cm x 25 cm-es ragasztós szélű hasi nyílással, minimum 6 cm x 15 cm-es ragasztós szélű gáti nyílással ellátva. Min. 200 cm x 310 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - sliccelt: 100 db, A típusú. Minimum 20 cm x 20 cm-es ragasztós szélű slicc nyílással. Min. 170 cm x 230 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - sliccelt: 1872 db, A típusú. Minimum 6,5 cm x 65 cm-es ragasztós szélű slicc nyílással. Min. 150 cm x 260 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - sliccelt: 870 db, B típusú. Minimum 6,5 cm x 90 cm-es ragasztós szélű slicc nyílással. Min. 200 cm x 240 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - végtag izoláló: 3861 db, B típusú. Végtag izolációra speciálisan kialakított, minimum 7 cm-es elasztikus nyílással. Min. 200 cm x 315 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - vertikális lepedő: 370 db. Vertikális lepedő ragasztós széllel, átlátszó PE fóliából, minimum 25 cm x 70 cm incíziós fóliával fedett operációs nyílással, a nyílás mellett jobb és bal oldalon 2-2 db zsebbel, a nyílás mellett kábelvezetővel, az operációs terület alatt merevítővel ellátott folyadékgyűjtővel. Min. 234 cm x 320 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - lyukaslepedő: 647 db, A típusú, excentrikusan elhelyezett, 14x14 cm ragasztott szélű nyílással. Min. 200 cm x 280 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - lyukaslepedő: 5413 db, A típusú, centrálisan elhelyezett ragasztós szélű 6x8 cm-es nyílással. Min. 50 cm x 60 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - lyukaslepedő: 370 db, A típusú, centrálisan elhelyezett ragasztós szélű 5x7 cm-es nyílással. Min. 120 cm x 150 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - laparoscopos: 122 db, A típusú. Laparoscopia céljára kialakított, excentrikusan elhelyezett minimum 18 cm x 21 cm-es ragasztós szélű, háromszög alakú operációs nyílással. Min. 200 cm x 300 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - lyukaslepedő: 5385 db, kétrétegű, centrálisan elhelyezett ragasztós szélű 7cm-es nyílással. Min. 75 cm x 90 cm méretű.

Variálható lyukas kendő: 60 db, A típusú, ragasztós szélű, állítható nyílással. Min. 75 cm x 90 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - lyukaslepedő: 530 db, A típusú, centrálisan elhelyezett ragasztós szélű 7 cm-es nyílással. Min. 45 cm x 75 cm méretű.

Operációs lepedő - fej-nyak lepedő: 200 db, min. 106 cm x 103 cm méretű.

Operációs lepedő - fej-nyak lepedő: 200 db, min. 150 cm x 175 cm méretű.

Speciális operációs lepedő - kéz- és lábizoláló: 40 db, A típusú, 3 cm átmérőjű elasztikus nyílással. Min. 150 cm x 120 cm méretű.

Speciális lepedő - karasztalos: 360 db, A típusú, végtag izolációra speciálisan kialakított, 3 cm-es elasztikus nyílással, karasztal-izolálóval egybeépítve. Min. 270 cm x 320 cm méretű.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

- B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen), a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék megkötés).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 17 Elnevezés: Steril végtagzsákok 5) További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Végtagzsák: 3083 db, A típusú, min. 22 cm x 75 cm méretű.

Végtagzsák: 2130 db, A típusú, min. 30 cm x 120 cm méretű.

Végtagzsák: 300 db, A típusú, min. 30 cm x 80 cm méretű.

Lábzsák: 120 db, A típusú, min. 75 cm x 120 cm méretű.

Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:

- A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 18 Elnevezés: Steril kamera/kábel izolációk 5) További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Kamera/kábel izoláció: 9487 db, PE fólia, min. 18cm x 240 cm méretű.

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 19 Elnevezés: Steril operációs kabátok 5) További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Operációs kabát: 2561 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen. L méretű.

Operációs kabát: 25165 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen. XL méretű.

Operációs kabát: 2000 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen. XXL méretű.

Operációs kabát: 7051 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Külső felszíne vízlepergető. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen. L méretű.

Operációs kabát: 11172 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Külső felszíne vízlepergető. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen. XL méretű.

Operációs kabát: 3986 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Külső felszíne vízlepergető. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen. XXL méretű.

Operációs kabát: 12000 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen. M méretű.

Operációs kabát: 1300 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen. L méretű.

Operációs kabát: 5546 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen. XL méretű.

Operációs kabát: 1200 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m<sup>2</sup> kell legyen. XXL méretű.

Operációs kabát: 350 db, körsteril egyszerhasználatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyagsűrűsége min. 35gr/m<sup>2</sup> kell legyen. M méretű.

Az operációs kabátok méreteitől (M, L, XL méret) eltérés nem megengedett.

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 20 Elnevezés: Steril röntgenizolációk 5) További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Röntgenizoláció: 5492 db, átlátszó PE fólia, körgumírozással, min. méret 140 cm.

Röntgenizoláció: 328 db, átlátszó PE fólia, körgumírozással, min. méret 90 cm.

Röntgenizoláció: 700 db, átlátszó PE fólia, körgumírozással, min. 75 cm x 90 cm méretű.

B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 21 Elnevezés: Steril folyadékgyűjtő zsákok 5) További információk a részekről:

Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.

Folyadékgyűjtő zsák: 1100 db, PE fólia, merevítő, ragasztó szélű, szűrővel, leeresztőcsappal, min. 50 cm x 50 cm méretű.

Folyadékgyűjtő zsák: 423 db, átlátszó PE fólia ragasztós szélű, egyosztatú, min. 40 cm x 35 cm méretű.

Folyadék gyűjtő zsák incíziós fóliával: 560 db, 38 cm x 32 cm-es incíziós fóliával fedett op. ablakkal, leeresztő csappal, szivacsos merevítővel, integrált kábeltartókkal, min. 100 cm x 80 cm méretű.

Folyadékgyűjtő zsák: 4000 db, átlátszó PE fólia, körgumírozással, min. 75 cm x 90 cm méretű.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetőik beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje

18.7.2014 (13:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

18.7.2014 (13:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei

18.7.2014 (13:00)

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

1. A dokumentáció módosul az alábbiak szerint, a helyes tartalmat feltüntetve:

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 2. pont:

Különbféle steril műtéti izolációs anyagok - szettek és kiegészítő termékek - beszerzése 21 részben az alábbiak szerint, szállítási szerződés keretében:

1. rész: Steril általános szettek: 21615 db
2. rész: Steril rectum/laparoscopos szettek: 613 db
3. rész: Steril struma-nyak szettek: 444 db
4. rész: Steril szülészeti-nőgyógyászati szettek: 6748 db
5. rész: Steril TUR/vag-tot szettek: 642 db
6. rész: Steril csípő-térd-kéz-láb-végtag-vertikális szettek: 16193 db
7. rész: Steril idegsebészeti szettek: 266 db
8. rész: Steril szemészeti szettek: 6003 db
9. rész: Steril kardiovaszkuláris szettek: 50 db
10. rész: Steril angiográfiai szettek: 550 db
11. rész: Steril anesztézia szettek: 1896 db
12. rész: Steril aszalterítők, műszerelő asztal huzatok: 17546 db
13. rész: Steril operációs lepedők: 17375 db
14. rész: Steril operációs ragasztók: 6480 db
15. rész: Steril ragasztós szélű operációs lepedők: 7802 db
16. rész: Steril speciális operációs lepedők: 23909 db
17. rész: Steril végtagszakok: 5633 db
18. rész: Steril kamera/kábel izolációk: 9487 db
19. rész: Steril operációs kabátok: 72331 db
20. rész: Steril röntgenizolációk: 6520 db
21. rész: Steril folyadékgyűjtő zsákok: 6083 db

Az Ajánlatkérő által meghatározott mennyiségek a betegellátás és finanszírozás függvényében változhatnak, +5 %-kal is eltérhetnek.

IV. Műszaki leírás 18. pont:

A dokumentáció részeként, a specifikációk műszaki leírás excel táblázatban a csak számmal ill. mértékegység nélkül megadott méretek cm-ben értendők. A cm-ben megadott méretek minimum értékeket jelölnek. A nem cm-ben megadott méretektől 5%-os eltérés lehetséges. Az operációs kabátok méreteitől (M, L, XL méret) eltérés nem megengedett. Az ajánlati felhívás B mellékletekben a csak számmal ill. mértékegység nélkül megadott méretek cm-ben értendők. A cm-ben megadott méretek minimum értékeket jelölnek. A nem cm-ben megadott méretektől 5%-os eltérés lehetséges. Az operációs kabátok méreteitől (M, L, XL méret) eltérés nem megengedett.

IV. Műszaki leírás (excel táblázat) nagyobb terjedelmű módosítása miatt, azok módosított pontjainak felsorolása: 1. rész, 4. rész, 6. rész, 11. rész, 15. rész, 16. rész, 17. rész.

2. Azon gazdasági szereplők részére, akik jelen módosító hirdetmény megjelenéséig már átvették a dokumentációt, az ajánlatkérő a módosított egységes szerkezetű dokumentációt jelen módosító hirdetmény megjelenését követően megküldi.

3. Azon gazdasági szereplők, akik jelen módosító hirdetmény megjelenését követően kérik a dokumentáció megküldését vagy átadását, már a módosított egységes szerkezetű dokumentációt kapják meg a felhívásban leírtaknak megfelelően.

4. A Kbt. 42. § (1)-(2) bekezdésére tekintettel nyílt eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban [49. §] meghatározott feltételeket. Az ajánlati felhívás módosított elemeiről, illetve a dokumentáció módosított elemeiről vagy - amennyiben a dokumentáció módosítása

nagyobb terjedelmű - a dokumentáció módosításának tényéről, módosított pontjainak felsorolásáról és a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módjáról, határidejéről, beszerzési helyéről az (1) bekezdés szerinti határidő lejártá előtt új hirdetményt kell közzétenni és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a dokumentációt átvették vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.

5. A Kbt. 42. § (3) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció módosítása esetén az ajánlattételi határidőt meg kell hosszabbítani. Az új határidőt úgy kell meghatározni, hogy minden esetben megfelelő időtartam, de legalább a módosító hirdetmény feladásának napjától e törvény által előírt minimális ajánlattételi határidő fele rendelkezésre álljon az ajánlat benyújtására. Ha ez a megfelelő időtartam az eredeti ajánlattételi határidő alapján is rendelkezésre áll, akkor az eredeti határidőt nem kell meghosszabbítani. Amennyiben kizárólag a dokumentáció módosul és az ajánlattételi határidőt nem kell meghosszabbítani, a 42. § (2) bekezdésétől eltérően nem kell hirdetményt közzétenni, elegendő a módosításról, vagy a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, akik a dokumentációt átvették.

6. Ajánlatkérő a 2014 /S 089 - 155033 sz. ajánlati felhívást (jelen hirdetmény IV.2.2, IV. 2.3 és IV. 2.4 pont) már egy alkalommal módosította, amely módosító hirdetményt 2014. június 2. napján adott fel, s amelyről a módosító hirdetmény [2014/S 109-191375](#) számon 2014. június 7. napján lett közzé téve az Európai Unió Hivatalos Lapjában.